

Cennik

JABLOTRON 100



Cennik obowiązuje od dnia 07.09.2021

Sugerowane ceny detaliczne netto. Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par. 1 KC. Z dniem wejścia w życie tego cennika, unieważnia się cennik występujący poprzednio.

JABLOTRON 100+

ZESTAWY

JK-PL100-BUS



ZESTAW PRZEWODOWY zawiera:

JA-100K Centralę alarmową z komunikatorem LAN

JA-190Y Komunikator GSM/GPRS

JA-110E Klawiaturę LCD z czytnikiem RFID

Cena bez akumulatora [AKU 12V/2.3Ah x 1]

1 301,00

JK-PL100-RADIO



ZESTAW BEZPRZEWODOWY zawiera:

JA-100K Centralę alarmową z komunikatorem LAN

JA-190Y Komunikator GSM/GPRS

JA-111R Moduł radiowy

JA-150E Bezprzewodową klawiaturę LCD z czytnikiem RFID

Cena bez baterii i akumulatora [AKU 12v/2.3 Ah, CR123 x2]

1 572,00

CENTRALE

JA-100K LAN



Centrala alarmowa z wbudowanym komunikatorem LAN, obudowa i zasilacz w komplecie; 32 adresy, 4 strefy, 4 wyjścia PG, 1 x BUS, miejsce na akumulator 2.6Ah. Współpracuje tylko z klawiaturą JA-110E

761,00

JA-100KR LAN



Centrala alarmowa z wbudowanym komunikatorem LAN, z modułem radiowym, obudowa i zasilacz w komplecie; 32 adresy, 4 strefy, 4 wyjścia PG, 1 x BUS, miejsce na akumulator 2.6Ah. Współpracuje tylko z klawiaturami JA-110E i JA-150E

961,00

JA-103K LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 50 adresów, 8 stref, 32 wyjścia PG, 1x BUS 1A, komunikator LAN, miejsce na akumulator

934,00

JA-103KR LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 50 adresów, 8 stref, 32 wyjścia PG, 1x BUS 1A, moduł radiowy, komunikator LAN, miejsce na akumulator

1 269,00

NOWOŚĆ

JA-107K LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 230 adresów, 15 stref, 128 wyjść PG, 3x BUS 1A, komunikator LAN, miejsce na akumulator

1 348,00

JA-107KR LAN



Centrala alarmowa, obudowa i zasilacz w komplecie; 230 adresów, 15 stref, 128 wyjść PG, 3x BUS 1A, komunikator LAN, moduł radiowy, miejsce na akumulator

1 684,00

NOWOŚĆ

KOMPONENTY ROZSZERZAJĄCE

Moduły radiowe

JA-111R

SUPER CENA



Moduł radiowy do central serii JA-100, przyjazna instalacja

455,00

JA-111R 80

SUPER CENA



Moduł radiowy do central serii JA-100 współpracujący z jednokierunkowymi urządzeniami serii JA-80

568,00

Wzmacniacz sygnału radiowego

JA-150R
















SUPER CENA






















Wzmacniacz sygnału dla jednokierunkowych urządzeń bezprzewodowych serii JA-100

Cena bez baterii [BAT-4V8 x 1 szt.]

500,00













Komunikatory			
JA-194Y LTE NOWOŚĆ		Moduł komunikatora GSM LTE dla JA-103K, JA-107K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA	627,00
JA-192Y SUPER CENA		Moduł komunikatora GSM/GPRS 2G dla serii JA-103K, JA-107K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA	430,00
JA-191Y LTE NOWOŚĆ		Moduł komunikatora GSM LTE dla serii JA-100K, JA-101K, JA-106K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA	870,00
JA-190Y SUPER CENA		Moduł komunikatora GSM/GPRS 2G dla serii JA-100K, zdalna obsługa MyJablotron, PUSH/SMS/VOICE/SMA	424,00
JA-SIM-SDC		Bezpieczna karta SIM do komunikacji GSM/LTE Jablotron	2,00
JA-190X WYPRZEDAŻ		Komunikator głosowy PSTN do central serii JA-1XX	238,00
Konwerter RS-485			
JA-121T SUPER CENA		Konwerter magistrali na RS-485 do integracji SMART HOME	255,00
Wzmacniacz sygnału magistrali			
JA-120Z		Wzmacniacz i rozdzielacz sygnału magistrali Cen bez akumulatora 12V	1 038,00
URZĄDZENIA STERUJĄCE			
Klawiatury oraz moduły sterujące / wewnętrzne			
JA-112E		Magistralowy czytnik RFID	223,00
JA-113E		Magistralowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID	285,00
JA-114E		Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID	429,00
JA-152E		Bezprzewodowy czytnik RFID Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	338,00
JA-153E		Bezprzewodowa klawiatura LED z wbudowanym czytnikiem RFID Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	446,00
JA-154E		Bezprzewodowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 4 szt.]	523,00
JA-192E		Segment sterowania do klawiatur i czytników RFID	20,00















JA-110E		Magistralowa klawiatura LCD z wbudowanym czytnikiem RFID i obsługą 4 niezależnych stref. Przeznaczona do central JA-100K(R) LAN	385,00
JA-150E		Bezprzewodowa klawiatura LCD, czytnik RFID, obsługa 4 stref/wyjść PG. Dla central JA-100K(R) LAN Cena bez baterii [BAT 3V0 CR123A x 2 szt.]	523,00
Klawiatury oraz moduły sterujące/ zewnętrzne			
JA-122E		Magistralowy czytnik RFID	369,00
JA-123E		Magistralowa klawiatura z wbudowanym czytnikiem RFID	408,00
Przyciski przywołania pomocy			
JA-112J		Magistralowy przycisk alarmu napadowego lub sterowania	100,00
JA-187J		Bezprzewodowy przycisk osobisty POMOC/NAPAD	162,00
JA-188J		Bezprzewodowy przycisk alarmu napadowego lub sterowania Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	138,00
JA-159J		Bezprzewodowy przycisk dzwonka lub sterowania Cena bez baterii [BAT-3V0-CR2032 x 2 szt.]	146,00
Piloty sterujące			
JA-152J MSII		Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania, 2 przyciski, stan strefy/wyjścia, multisystemowy, kolor czarno/czerwony	154,00
JA-154J MSII		Dwukierunkowy pilot zdalnego sterowania, 4 przyciski, stan strefy/wyjścia, multisystemowy, kolor czarno/czerwony	177,00
JA-182J SUPER CENA		Pilot zdalnego sterowania, 2 przyciski, wzmocniona obudowa	125,00
JA-155J		Inteligentny pilot samochodowy, sterowanie poprzez mrugnięcie światłami auta, 3-kanalowy	177,00
Karty i pastylki RFID			
JA-190J		Karta zbliżeniowa RFID do systemu JA-100	15,00
JA-192J		Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100	15,00
JA-194J-RE		Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, skóra, prostokąt, czerwony	23,00















JA-194J-BK		Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, skóra, prostokąt, czarny	23,00
PC-14-BK		Brelok zbliżeniowy RFID, UNIQUE 125k, skóra, owalny, czarny	23,00
PC-14-RE		Brelok zbliżeniowy RFID, UNIQUE 125k, skóra, owalny, czerwony	23,00
JA-195J		Brelok zbliżeniowy RFID do systemu JA-100, stal, prostokąt, chromowany	39,00











CZUJKI















Czujki ruchu/ wewnętrzne















JA-110P		Magistralowa czujka ruchu PIR	104,00
JA-110P PET		Magistralowa czujka PIR, odporna na zwierzęta do 25kg	108,00
JA-112P		Magistralowa czujka ruchu PIR, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy	131,00
JA-112P(G)		Magistralowa czujka ruchu PIR, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy	131,00
JA-122PW NOWOŚĆ		Magistralowa czujka dualna PIR + MW, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy	292,00
JA-122PW(G) NOWOŚĆ		Magistralowa czujka dualna PIR + MW, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy	300,00
JA-120PW		Magistralowa czujka dualna PIR + MW	277,00
JA-115P		Magistralowa sufitowa czujka ruchu PIR, alarm i sterowanie automatyką	185,00
JA-150P		Bezprzewodowa czujka PIR, funkcja SMART-WATCH Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	211,00
JA-150P PET		Bezprzewodowa czujka PIR, odporna na zwierzęta do 25kg, funkcja SMART-WATCH Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	219,00
JA-152P		Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka ruchu PIR, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy, przeznaczona do central JA-103 i JA-107 Cena bez baterii [CR 123A x 1 szt.]	277,00
JA-152P (G)		Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka ruchu PIR, zwiększona odporność na światło białe, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy, przeznaczona do central JA-103 i JA-107 Cena bez baterii [CR 123 x 1 szt.]	285,00

JA-162PW NOWOŚĆ		Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka dualna PIR + MW, biała soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy Cena bez baterii [CR 123A x 2 szt.]	354,00
JA-162PW (G) NOWOŚĆ		Bezprzewodowa, dwu-kierunkowa czujka dualna PIR + MW, szara soczewka, montaż klasyczny lub podtynkowy Cena bez baterii [CR 123A x 2 szt.]	361,00
JA-180W		Bezprzewodowa czujka dualna PIR + MW Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	319,00
JA-155P		Bezprzewodowa, sufitowa czujka ruchu PIR, alarm i sterowanie Cena bez baterii [CR 123A x1 lub x2 szt.]	308,00
JA-185P		Bezprzewodowa sufitowa czujka ruchu PIR Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	254,00
JA-196PL-L		Puszka do montażu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-122/162PW	46,00
JA-196PL-S		Puszka do montażu podtynkowego dla czujek ruchu PIR JA-112/152P	46,00
Czujki ruchu/ 2 w 1			
JA-120PB		Magistralowa czujka PIR + czujka zbitcia szkła w jednej obudowie	246,00
JA-180PB		Bezprzewodowa czujka PIR + czujka zbitcia szkła w jednej obudowie Cena bez baterii [BAT 3V6 1/2 AA LST 14250 x 1 szt., BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	331,00
JA-186P		Bezprzewodowa dualna czujka PIR odporna na zwierzęta Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	346,00
Czujki ruchu/ weryfikacja foto			
JA-120PC		Magistralowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 45°	461,00
JA-120PC (90)		Magistralowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 90°	508,00
JA-160PC		Bezprzewodowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 45° Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	565,00
JA-160PC (90)		Bezprzewodowa czujka PIR z weryfikacją alarmu foto, kąt widzenia kamery 90° Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	623,00

Czujki ruchu/ zewnętrzne			
JA-157P SUPER CENA		Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, kurtyna, niski montaż Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 123A x 1 szt.]	631,00
JA-158P SUPER CENA		Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, antymasking, wysoki montaż Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 123A x 2 szt.]	961,00
JA-159P SUPER CENA		Bezprzewodowa zewnętrzna czujka ruchu, 2xPIR, niski montaż Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 123A x 2 szt.]	777,00
Kamery IP/ weryfikacja wideo			
JI-111C		Kamera specjalna DOME IP, 2Mpix, 1/2.8" CMOS, kąt widzenia 115°, IR 30m, IP67, weryfikacja wideo alarmu z systemu JA-100	814,00
JI-112C		Kamera specjalna BULLET, 2Mpix, 1/2.8" CMOS, kąt widzenia 90°, IR 50m, IP67, weryfikacja wideo alarmu z systemu JA-100	866,00
JI-114Z		Switch POE Jablotron dla 4 kamer	254,00
Czujki otwarcia/ ochrona obwodowa			
JA-112M		Magistralowy moduł połączenia czujki otwarcia – 2 wejścia	92,00
JA-111M		Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor biały	77,00
JA-111MB		Magistralowa czujka otwarcia mini, kolor brązowy	77,00
JA-150M		Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor biały Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.]	182,00
JA-150MB		Bezprzewodowa czujka otwarcia z funkcją transmitera, kolor brązowy Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 1 szt.]	182,00
JA-151M		Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor biały Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]	139,00
JA-151MB		Bezprzewodowa czujka otwarcia, wersja mini, kolor brązowy Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]	169,00
JA-152M		Bezprzewodowa czujka otwarcia, maskowana instalacja Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 2 szt.]	223,00









JA-182M		Bezprzewodowa czujka otwarcia, maskowana instalacja Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2354 x 2 szt.]	208,00
Czujki wstrząsu i przechyłu/ ochrona obwodowa			
JA-111SH		Magistralowa czujka wstrząsu lub przechyłu	146,00
JA-182SH		Bezprzewodowa czujka wstrząsu lub przechyłu Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 123A x 1 szt.]	177,00
Czujki zbitcia szkła / ochrona obwodowa			
JA-110B		Magistralowa czujka zbitcia szkła	169,00
JA-180B		Bezprzewodowa czujka zbitcia szkła Cena bez baterii [BAT 3V6 AA LST 14500 x 1 szt.]	200,00
Bariery/ ochrona obwodowa zewnętrzna			
JA-150IR SUPER CENA		Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasięg 60 metrów Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 4 szt.]	1 969,00
JA-151IR SUPER CENA		Bezprzewodowa bariera podczerwieni, zasięg 100 metrów Cena bez baterii [BAT 3V6 R20 x 8 szt.]	2 807,00
Termometry i termostaty/ sterowanie temperaturą			
JA-111TH		Magistralowa czujka temperatury	92,00
JA-151TH		Bezprzewodowa czujka temperatury Cena bez baterii [BAT 3V0 CR 2032 x 1 szt.]	138,00
JB-EXT-TH-B		Magistralowy termometr zewnętrzny	169,00
JB-EXT-TH-R		Bezprzewodowy termometr zewnętrzny Cena bez baterii [BAT 3V0 CR123A x 2 szt.]	246,00
JA-110TP		Magistralowy termostat sterujący ogrzewaniem, 3 tryby pracy, obsługa lokalna i zdalna MyJablotron, do 8 szt. na jedną centralę	250,00
JA-150TP		Bezprzewodowy termostat sterujący ogrzewaniem, 3 tryby pracy, obsługa lokalna i zdalna MyJablotron, do 8 szt. na jedną centralę Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 2 szt.]	354,00
JB-150N-HEAD		Bezprzewodowa głowica termostaticzna Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	269,00
JB-VA78		Adapter do głowicy typ VA-26	14,00

JB-VA16		Adapter do głowicy typ VA-80	6,00
JB-VA26		Adapter do głowicy typ VA-78	20,00
JB-VA80		Adapter do głowicy typ VA-16	6,00
JB-TS-PT1000		Uniwersalny czujnik temperatury typ PT1000	62,00
Czujki pożarowe i temperaturowe/ ochrona środowiskowa			
JA-110ST		Magistralowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna, praca systemowa	158,00
JA-111ST-A		Magistralowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna, funkcja syreny wewnętrznej, podtrzymanie bateryjne Cena bez baterii [BAT-1V5 AA x 3 szt.]	231,00
JA-150ST		Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna, praca systemowa Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	215,00
JA-151ST		Bezprzewodowa czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	331,00
JA-151ST-A		Bezprzewodowa czujka dwukierunkowa dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna, praca systemowa oraz autonomiczna, funkcja syreny wewnętrznej Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	354,00
Czujka wycieku gazu / ochrona środowiskowa			
GS-133		Przewodowa czujka gazu, 12V/DC, wyjście przekaźnikowe, praca autonomiczna i z centralą poprzez moduł JA-111H lub transponder radiowy	215,00
Czujki czadu/ ochrona środowiskowa			
EI-208W		Czujka czadu, praca autonomiczna, żywotność baterii 7 lat	331,00
EI-208DW		Czujka czadu, praca autonomiczna, żywotność baterii 7 lat, ekran LCD	446,00
JA-150G-CO		Moduł radiowy do podłączenia czujki czadu serii EI-208W/DW	108,00
JA-110G-CO		Moduł magistralowy do podłączenia czujki czadu EI-208W/DW	85,00






Czujki wycieku wody / ochrona środowiska			
JA-110F		Magistralowa czujka wycieku wody	100,00
LD-81		Przewodowa czujka wycieku wody	77,00
SYGNALIZATORY			
Wewnętrzne			
JA-110A		Magistralowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, 85dB/m	130,00
JA-110A II		Magistralowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, bateria podtrzymująca, 100dB/m Cena bez baterii [BAT-3V2-CR2 szt.1]	185,00
JA-150A II		Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, 85dB	311,00
JA-152A		Bezprzewodowy sygnalizator wewnętrzny z przyciskiem funkcyjnym, funkcja sabotażu, zasilanie 230V, 105dB	355,00
Zewnętrzne			
JA-111A-BASE-RB		Magistralowy sygnalizator zewnętrzny. Akumulator podtrzymujący, sabotaż otwarcia i oderwania, światło czerwone lub niebieskie Należy dokupić front syreny serii JA-1X1A-C-XX	235,00
JA-163A-BASE-RB		Bezprzewodowy sygnalizator zewnętrzny zasilany wyłącznie bateryjnie. Sabotaż otwarcia i oderwania, światło czerwone lub niebieskie. Płyta główna bezprzewodowego sygnalizatora zewnętrznego, akumulator. Należy dokupić front syreny serii JA-1X1A-C-XX oraz baterię [BAT-100]	385,00
Fronty sygnalizatorów zewnętrznych			
JA-1X1A-C-GR		Szary front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło	128,00
JA-1X1A-C-GR-B		Szary front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło	146,00
JA-1X1A-C-ST		Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło	315,00
JA-1X1A-C-ST-B		Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło	315,00
JA-1X1A-C-WH		Biały front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, czerwone światło	128,00
JA-1X1A-C-WH-B		Stalowy front do sygnalizatorów zewnętrznych JA-111A, JA-151A oraz JA-163A, niebieskie światło	146,00















Moduły

Wyjść sterujących PG

JB-110N		Magistralowy moduł wyjścia PG 250V/16A, zalecane puszkki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-128	120,00
JB-111N		Magistralowy moduł wyjścia PG 60V/2A, zalecane puszkki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, adresacja PG1-128	94,00
JB-118N		Magistralowy moduł 8 wyjść PG 12V/100mA, zalecane puszkki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, adresacja PG1-128	152,00
RB-524-DIN		Uniwersalny moduł przekaźnikowy, wejście sterujące 5-24VDC/ przekaźnik wyjściowy 250VAC / 24VDC, 16A	62,00
JA-110N-DIN		Magistralowy moduł wyjścia PG 250V/16A na szynę DIN, PG1-128	130,00
JA-120N		Magistralowy moduł sterujący zamkiem elektrycznym Cena bez baterii [BAT-1V2-NIMH.1 x 3 szt.]	219,00
JA-150N		Bezprzewodowy moduł wyjścia PG 250V/16A, zalecane puszkki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-32	185,00
JA-151N		Bezprzewodowy moduł wyjścia PG 60V/2A, zalecane puszkki montażowe do wewnątrz JA-190PL i 194PL, PG1-32	134,00

Moduły wejść i ekspandery







JA-111H TRB		Moduł podłączenia czujki przewodowej (nie systemowej) do magistrali, maks. 50mA	72,00
JA-111H-AD TRB		Moduł podłączenie sterownika przewodowego (nie systemowego), maks. 50mA	177,00
JA-114HN		Magistralowy moduł 4 wejścia/ 4 wyjścia, maks. łącznie 200mA	220,00
JA-116H		Ekspander 16 wejść dla czujek przewodowych (nie systemowych), maks. łącznie 400mA	220,00
JA-118M		Ekspander 8 wejść dla czujek otwarcia NC/NO	238,00

Pulsometr			
JA-150EM-DIN		Bezprzewodowy licznik impulsów elektrycznych	308,00
Moduły wyjść PG wielofunkcyjne			
AC-160-DIN		Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł wyjścia PG, 250V/16A, montaż na szynie DIN	308,00
AC-160-C		Bezprzewodowy wielofunkcyjny moduł wyjścia PG, 250V/16A, montaż podtynkowy	285,00
Identyfikatory			
JA-112I		Identyfikator strefy lub wyjścia PG, adresacja 1 do 128PG	85,00
JA-111I		Uniwersalny identyfikator RGB	77,00
Ochrona magistrali			
JA-110T		Moduł separatora magistrali systemowej	111,00
AKUMULATORY I BATERIE			
Akumulatory			
SA214-2.3		Akumulator 12V, 2.6Ah	45,00
SA214-7		Akumulator 12V, 7Ah	67,00
SA214-18		Akumulator 12V, 18Ah	167,00
BAT-4V8-N900		Akumulator 4.8V; 900mA do sygnalizatora do JA-150R	43,00
BAT-4V8		Akumulator 4.8V; 1800mA do sygnalizatora OS-365A	42,00
BAT-3V6-N170		Bateria do sygnalizatora JA-150A	15,00
Baterie			
BAT-1V5-AA		Bateria alkaliczna typ AA	2,00
BAT-1V2-NIMH.1		Akumulator do modułu JA-120N	25,00

BAT-6		Bateria alkaliczna 6V do pilotów serii JA-100; JA-80 i JA-60	3,00
BAT-3V6-1/2AA-LS		Bateria litowa 3.6V 1/2 AA [LST 14250]	23,00
BAT-3V6-AA-LS		Bateria litowa 3.6V AA [LST 14500]	23,00
BAT-3V0-CR123A		Bateria litowa 3V [CR 123A]	12,00
BAT-3V0-CR2032		Bateria litowa 3V; 0.2Ah [CR2032]	2,00
BAT-3V0-CR2354		Bateria litowa 3V; 0.5Ah [CR 2354]	5,00
BAT-3V6-R20		Bateria litowa R20, 3.6V; 13 Ah	108,00
BAT-3V2-CR2		Bateria litowa dla syren JA-110All, JA-152A	23,00
BAT-100A		Bateria litowa 3.6V; 13Ah do sygnalizatora JA-163A	131,00

MATERIAŁY INSTALACYJNE








Puszki i obudowy

JA-190PL		Puszka montażowa do modułów JA-110T, JA-110Z-A, JA-110Z-B, JA-110Z - C, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118M, JA-118N	10,00
JA-192PL-A		Puszka montażowa hermetyczna do czujek JA-111SH, JA-111TH, JA-151TH	32,00
JA-194PL		Puszka montażowa do modułów JA-110T, JA-110Z, JA-110N, JA-111N, JA-150N, JA-151N, JA-118M, JA-118N	65,00
PLV-JA111R		Obudowa do modułu radiowego JA-111R	23,00
PLV-CP-M		Obudowa średnia, rozmiar JA-101, dla instalacji komponentów systemowych	108,00
PLV-CP-L		Obudowa duża, rozmiar JA-106, dla instalacji komponentów systemowych	169,00









Przewody instalacyjne			
CC-01		Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 2 x 0,2 mm ² i 2 x 0,5 mm ² ; 300m	584,00
CC-02		Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 4 x 0,2 mm ² ; 300 m	408,00
CC-03		Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 6 x 0,3 mm ² i 2 x 0,7 mm ² ; 250m	1 054,00
CC-11		Przewód w kolorze magistrali, przekrój żyły miedzianej 2 x 0,2 mm ² i 2 x 0,5 mm ² , klasyfikacja ogniowa B2CA-s1,d0,a1; 200 m	1 000,00
Podział magistrali systemowej			
JA-110Z		Rozdzielacz magistrali 4 szyny, funkcja sabotażu	85,00
JA-110Z-B		Rozdzielacz magistrali 4 szyny	23,00
JA-110Z-C		Rozdzielacz magistrali 4 szyny	17,00
JA-110Z-D		Rozdzielacz magistrali 8 szyn	62,00
Anteny			
AN-868-3PIN		Antena z funkcją przeciw sabotażową, trzy-pinowa, 868MHz	123,00
AN-868-2PIN		Antena z funkcją przeciw sabotażową, dwu-pinowa, 868MHz	123,00
AN-05 2G-3G		Antena GSM/GPRS 2G/3G	77,00
Zasilacze			
DE06-12		Zasilacz puszkowy 12V/05A	54,00
Dodawanie kart i pastylek RFID			
JA-190T		Czytnik USB do programowania kart i breloków zbliżeniowych RFID	138,00

URZĄDZENIA PRZEWODOWE ANALOGOWE

Czujki ruchu i zbitcia szkła






JS-20		Czujka ruchu PIR	67,00
JS-22		Czujka dualna PIR odporna na zwierzęta	154,00
JS-25		Podwójna czujka PIR i zbitcia szkła w jednej obudowie	111,00
GBS-210 VIVO WYPRZEDAŻ		Czujka zbitcia szkła	77,00
JS-7902		Wymienna optyka, kurtyna pionowa do czujek PIR	8,00
JS-7904		Wymienna optyka, kurtyna korytarzowa do czujek PIR	8,00
JS-7910		Wymienna optyka, kurtyna pozioma [anty-zwierz] do czujek PIR	8,00

Czujki otwarcia

SA-200-A		Czujka otwarcia [kontaktron], NC, wymiary 49x14x13mm	9,00
SA-201-A		Czujka otwarcia [kontaktron], NC wersja mini, wymiary 10x13x28mm	14,00
SA-203		Czujka otwarcia [kontaktron], NC wersja mini, wymiary 33x8x9mm	15,00
SA-204		Czujka otwarcia [kontaktron] w metalowej obudowie, wymiary: 49x17x9 mm,	54,00
SA-210		Czujka otwarcia [kontaktron], wkręcana, wymiary: 10x15mm	15,00
SA-211		Czujka otwarcia [kontaktron], wkręcana, wersja mini, wymiary 10x15mm	15,00
SA-220		Czujka otwarcia [kontaktron] w metalowej obudowie, wymiary 106x38x10 mm	92,00
CT-01		Czujka otwarcia dla rolet zewnętrznych	85,00

Czujki środowiskowe			
SD-283ST		Czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna. Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	192,00
SD-503ST		Autonomiczna czujka dymu i temperatury, sygnalizacja optyczna i akustyczna Cena bez baterii [BAT 1V5 AA x 3 szt.]	170,00
LD-12		Czujka wycieku wody, NO/NC	92,00
GS-208-CO		Moduł podłączenia czujki czadu EI208W/DW do centrali serii JA-60 i JA-80	89,00
GS-133		Czujka gazu, 12V/DC. Może być wykorzystywana jako autonomiczne urządzenie lub współpracować z centralą alarmową	215,00
Sygnalizatory			
SA-913TM		Sygnalizator wewnętrzny, sygnalizacja akustyczna, 110dB, 12V	54,00
SA-913FM		Sygnalizator wewnętrzny, sygnalizacja optyczna i akustyczna, 110dB, 12V	69,00
Uniwersalne komunikatory GSM			
GD-04K		Uniwersalny komunikator GSM/GPRS do zastosowań w automatyce domowej; 4 wejścia, 2 wyjścia przekaźnikowe 5A 250V. Możliwość wysłania SMS na 8 nr tel. z każdego wejścia.	831,00
GD-04A		Obudowa z zasilaczem i akumulatorem do GD-04	146,00
Uniwersalne termometry			
TM-201 A		Wielofunkcyjny termometr elektroniczny, wyjście przekaźnikowe, sygnalizacja optyczna i akustyczna	238,00
CP-201T-NW		Czujka temperatury do TM-201A	62,00

AUTO ALARMY

CU-07A		GPS dla auta, bezpłatne mapy, obsługa z MyJABLOTRON, lokalizacja, raporty, zarządzanie kierowcami i flotą, bardzo łatwa instalacja	984,00
CU-08		GPS dla auta, 2 x wejście, 1 x wyjście, bezpłatne mapy, obsługa z MyJABLOTRON, lokalizacja, raporty, zarządzanie kierowcami i flotą	1 192,00
CU-08RF		Czytnik RFID do modułu GPS CU-08	177,00
CA-2103		Autoalarm ATHOS z GSM/GPRS, podłączenie do szyny CAN	1 876,00
MCB-02		Moduł instalacji CAN do autoalarmów serii CA-18xx	215,00

UWAGI:

Zgodnie z prawem transportowym UE w opisach urządzeń wskazane jest, które z nich nie posiadają baterii w komplecie. W takim przypadku, należy je dokupić oddzielnie.