

BCS LINE

PROMOCJA

BCS | ul. Modularna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-DMP2201IR-V-Ai**

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 40M



BCS-DMP3801IR-V-E-Ai

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 8MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5MM MOTOZOOM
- IP67, IK10
- IR DO 40M



BCS-DMIP3401IR-E-V

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/3" 4MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67, IK10
- IR DO 30M



BCS-DMIP1201IR-E-V

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8MM
- IP67
- IR DO 30M



BCS-L-TIP52FC-Ai2

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP54FC-Ai2

KAMERA TUBOWA

- 1/1.8" 4MPX
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR

BCS-L-DIP22FC-Ai2

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄDUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-L-DIP24FC-Ai2

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 4MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- WDR (140DB)
- 3.6 MM
- IP67
- NIGHTCOLOR



BCS-L-EIP52FCL3-Ai1

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/
MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 30M / NIGHTCOLOR

BCS-TIP550 1IR-V-E-Ai

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 60M



BCS-TIP520 1IR-V-VI

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- IP67
- IR DO 60M



BCS-L-TIP55FCL4-Ai1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 40M / NIGHTCOLOR



BCS-L-TIP52FCL4-Ai1

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- WDR (120DB)
- 2.8 MM
- IP67
- IR DO 40M / NIGHTCOLOR



BCS-PAN 1210S-S

WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- 1/2.8" HD CMOS
- OŚWIETLACZ IR
- IP65
- ZASILANIE: 12 V DC LUB POE 48V (802.3 AT/AF/PASSIVE)



BCS-MON7400W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAŃ POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 1024x600
- WSPARCIE POE
- 802.3 AT/AF/PASSIVE
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANEŁAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC



BCS-MON7200W-S

WIDEOMONITOR

- EKRAŃ POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800x480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANEŁAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V



BCS-MON7200W-S x2

WIDEOMONITOR

- EKRAŃ POJEMNOŚCIOWY TFT 7"
- ROZDZIELCZOŚĆ 800x480
- KOMPATYBILNOŚĆ Z PANEŁAMI BCS TCP/IP/SIP
- ZASILANIE LOKALNE 12VDC LUB POE 24V

BCS-PAN 1702S-S

WIDEODOMOFON

- JEDNORODZINNY PANEL ZEWNĘTRZNY IP
- OBIEKTYW 1.9 MM FISH-EYE
- ROZDZIELCZOŚĆ: 720P, D1
- IP65, IK07

BCS-ZA 1220

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 12V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA

BCS-SP06

SWITCH POE

- DEDYKOWANY SWITCH POE DLA SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO BCS IP
- 6 WYJŚĆ POE DO PODŁĄCZENIA WIDEOMONITORÓW
- MONTAŻ NA SZYBIE TS 35 LUB POWIERZCHNIOWY

BCS-ZA2425

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO WIDEODOMOFONÓW ORAZ INNYCH URZĄDZEŃ O NOMINALNYM NAPIĘCIU PRACY 24V
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA

BCS-L-SNVR0401-4KE

REJESTRATOR

- 4 KANAŁY
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- 1 DYSK SATA
- MAX. 10 TB
- BITRATE 80/60 MBPS



BCS-L-XVR0801-4KE-IV

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE DO 8 KANAŁÓW PLUS DODATKOWE 8 KAMER IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264/AI CODING
- 1 DYSK SATA
- MAX. 16 TB
- BITRATE 128MBPS



BCS-L-XVR1601-V

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE DO 16 KANAŁÓW PLUS DODATKOWE 8 KAMER IP
- H.265+/H.265/H.264+/H.264 / AI CODING
- 1 DYSK SATA
- MAX. 16 TB
- BITRATE 128MBPS



BCS-EA42VR6 BCS-EA42VR6-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@25FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M



BCS-EA15FSR3 BCS-EA15FSR3-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 5 MPX
- 2880x1620@25FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-TA42VR6 BCS-TA42VR6-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.7~12MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 60M

BCS-TA15FSR3 BCS-TA15FSR3-G

KAMERA TUBOWA

- 5 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-TA12FR3 BCS-TA12FR3-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS LINE

BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-DMQE1200IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-DMQ2203IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- WDR (100DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-DMQE3200IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX IMX323
- 1080P@25 FPS
- 2.8~12MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



BCS-DMQE4200IR3-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M

BCS-DMQ3203IR3-G(II)** BCS-DMQ3203IR3-B(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX307
- 1080P@30 FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TQE4200IR3-G**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



BCS-TQE5200IR3-G(II)** BCS-TQE5200IR3-B(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080@30FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M

BCS-TQ5203IR3-G(II)** BCS-TQ5203IR3-B(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M



BCS-TQE6200IR3-G**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1920x1080@30 FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M





BCS-TQ7203IR3-G** BCS-TQ7203IR3-B**

KAMERA TUBOWA

- 2MPX IMX307
- 1080P@30 FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 50M



BCS-TQ8204IR3-G(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1920x1080@30 FPS
- 5-50 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 70M

BCS-B-DK22812** BCS-B-DK22812-B**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 40M



BCS-B-MK22800-B**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 30M



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

4w1



BCS-B-MT22800** BCS-B-MT22800-B**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS[®]

ZASILACZE


PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa
info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-UPS/IP8GB/E-S/RACK5U

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO

- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 8 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- DO 40W MOCY NA PORTACH POE (LAN_1 DO LAN_8)
- IP20



BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5U

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO

- 9 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- DO 70W NA PORTACH LAN_5 POE IN/OUT, DO 40W NA POZOSTAŁYCH PORTACH POE
- IP20



BCS-IP16GB/E-S

SYSTEM ZASILANIA


- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 16 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MIEJSCE NA REJESTRATOR WIDEO (NVR)



BCS-IP8GB/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 8 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MIEJSCE NA REJESTRATOR WIDEO (NVR)



BCS-IP8/Z/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- 9 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS[®]**



OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

BCS-IP4/Z/E-S

SYSTEM ZASILANIA


- 5 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE



BCS-IP4/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- 5 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE



BCS-ZA1206/UPS/E

SYSTEM ZASILANIA

- KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ CCTV
- CENTRALNE BUFOROWANIE ZASILANIA
- DŁUGI CZAS PODTRZYMANIA ZASILANIA

BCS-ZA2403/S**

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO URZĄDZEŃ CCTV
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA
- IP56



BCS-xPoE3/EXT-PP

SWITCH PoE

- 3 PORTY
- 3x PoE IN/OUT PASSIVE
- MAX 70W



BCS-xPoE6-II

SWITCH PoE

- DLA 5 KAMER
- LAN 10/100 BASE-T
- MAX 70W



BCS-ZIP

AKCESORIA

- OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
- DO SIECI ETHERNET
- CCTV IP



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS
ZASILACZE



BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH