

BCS[®] POINT

PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-P-EIP22FSR3-Ai1** BCS-P-EIP22FSR3-Ai1-G**

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M

BCS-P-EIP24FSR3-Ai1 BCS-P-EIP24FSR3-Ai1-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/3" 4MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-EIP42VSR4 BCS-P-EIP42VSR4-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.7" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 40M



BCS-P-EIP52VSR4-Ai1 BCS-P-EIP52VSR4-Ai1-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.7-13.5 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 40M

BCS-P-DIP22FSR3-Ai1** BCS-P-DIP22FSR3-Ai1-G**

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 30M



BCS-P-DIP25FSR3-Ai1 BCS-P-DIP25FSR3-Ai1-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-DMP22FSR3-Ai1 BCS-P-DMP22FSR3-Ai1-G

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 30M

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS[®]**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

BCS-P-262R3S-G-E-II**

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.7" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-262R3WSA-G**

KAMERA KOPIUŁOWA

- 1/2.9" 2MPX
- H.265 / H.264 / MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK10
- IR DO 30M





BCS-P-265R3WSA-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2.7" 5MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.7-13,5 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-268R3WSA**

BCS-P-268R3WSA-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 1/2" 8MPX
- H.265+/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67, IK10
- IR DO 30M

BCS-P-TIP 12FWR3

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-TIP22FSR4-Ai1**

BCS-P-TIP22FSR4-Ai1-G**

KAMERA TUBOWA

- 1/2.8" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 40M



BCS-P-TIP28FWR3L2-Ai1

BCS-P-TIP28FWR3L2-Ai1-G

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 8MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.8 MM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 30M



BCS-P-TIP42VSR5

BCS-P-TIP42VSR5-G

KAMERA TUBOWA

- 1/2.7" 2MPX
- H.265/H.265+/H.264/H.264+/MJPEG
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- WDR (120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP67
- IR DO 50M

BCS-P-NVR0802-4KE-8P-II

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE I NAGRYWANIE DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 4K
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- BITRATE 80/64 MBPS
- POE 130W 8xRJ45(10/100MBPS)



BCS-P-NVR0802-4K-8P-II**

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE I NAGRYWANIE DO 8 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 10TB
- BITRATE 80/160 MBPS
- POE 130W 8xRJ45(10/100MBPS)



BCS-P-NVR1602-4KE-II

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE I NAGRYWANIE DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 4K
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/64 MBPS



BCS-P-NVR1604-4K-16P-II**

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE I NAGRYWANIE DO 16 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 12MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 4 DYSKÓW SATA DO 10TB
- BITRATE 320/320 MBPS
- POE 240W 16xRJ45(10/100/1000MBPS)

BCS-P-NVR3202-4K-E

REJESTRATOR

- WYŚWIETLANIE I NAGRYWANIE DO 32 KAMER IP W ROZDZIELCZOŚCI MAKSYMALNEJ 8MPX
- H.265+/H.265/H.264+/H.264
- OBSŁUGA 2 DYSKÓW SATA DO 6TB
- BITRATE 160/64 MBPS



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH





BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH

OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS
POINT

BCS®

4w1 PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa

info@bcscctv.pl | www.bcs.pl



BCS-DMQE1200IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS-DMQ2203IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8MM
- WDR (100DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M



BCS-DMQE3200IR3-G(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX IMX323
- 1080P@25 FPS
- 2.8~12MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



BCS-DMQE4200IR3-G**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M

BCS-DMQ3203IR3-G(II)** BCS-DMQ3203IR3-B(II)**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY IMX307
- 1080P@30 FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS®**

OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.



BCS-TQE4200IR3-G**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX SONY IMX323
- 1080P@30FPS
- 2.8MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 40M



BCS-TQE5200IR3-G(II)**

BCS-TQE5200IR3-B(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080@30FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M

BCS-TQ5203IR3-G(II)** BCS-TQ5203IR3-B(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30 FPS
- 2.8-12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M



BCS-TQE6200IR3-G**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1920x1080@30 FPS
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 60M





BCS-TQ7203IR3-G**
BCS-TQ7203IR3-B**

KAMERA TUBOWA

- 2MPX IMX307
- 1080P@30 FPS
- 2.7~13.5 MM MOTOZOOM
- WDR(120DB)
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 50M



BCS-TQ8204IR3-G(II)**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1920x1080@30 FPS
- 5-50 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 70M

BCS-B-DK22812**
BCS-B-DK22812-B**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8~12 MM MOTOZOOM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 40M



BCS-B-MK22800-B**

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP65
- IR DO 30M



**OFERTA DLA FIRM
INSTALACYJNYCH**

4w1



BCS-B-MT22800**
BCS-B-MT22800-B**

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX
- 1080P@30FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66
- IR DO 30M

BCS[®]

ZASILACZE


PROMOCJA

BCS | ul. Modułarna 11 (Hala IV) 02-238 Warszawa
info@bcscctv.pl | www.bcs.pl

BCS-UPS/IP8GB/E-S/RACK5U

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO

- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 8 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- DO 40W MOCY NA PORTACH POE (LAN_1 DO LAN_8)
- IP20



BCS-UPS/IP8/E-S/RACK5U

SYSTEM ZASILANIA BUFOROWEGO

- 9 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- DO 70W NA PORTACH LAN_5 POE IN/OUT, DO 40W NA POZOSTAŁYCH PORTACH POE
- IP20



BCS-IP16GB/E-S

SYSTEM ZASILANIA


- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 16 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MIEJSCE NA REJESTRATOR WIDEO (NVR)



BCS-IP8GB/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- OBSŁUGA KAMER 4K ULTRA HD
- 8 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MIEJSCE NA REJESTRATOR WIDEO (NVR)



BCS-IP8/Z/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- 9 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE

ZAPYTAJ O CENY U DYSTRYBUTORA **BCS[®]**



OFERTA PROMOCYJNA NIE STANOWI OFERTY HANDLOWEJ W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO. PROMOCJA OBOWIĄZUJE OD 1 DO 30 WRZEŚNIA 2022 LUB DO WYCZERPANIA PULI PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH DO PROMOCJI.

** PRODUKT DOSTĘPNY DO WYCZERPANIA STANÓW MAGAZYNOWYCH.

BCS-IP4/Z/E-S

SYSTEM ZASILANIA


- 5 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE



BCS-IP4/E-S

SYSTEM ZASILANIA

- 5 ODBIORNIKÓW POE 802.3AT/AF LUB POE PASSIVE
- MOŻLIWOŚĆ WYŁĄCZENIA ZASILANIA NA WYBRANYCH PORTACH POE



BCS-ZA1206/UPS/E

SYSTEM ZASILANIA

- KOMPLETNE ROZWIĄZANIE ZASILANIA URZĄDZEŃ CCTV
- CENTRALNE BUFOROWANIE ZASILANIA
- DŁUGI CZAS PODTRZYMANIA ZASILANIA

BCS-ZA2403/S**

ZASILACZ SIECIOWY

- ZASILACZ DO URZĄDZEŃ CCTV
- ODPORNOŚĆ NA ZWARCIA I PRZECIĄŻENIA
- IP56



BCS-xPoE3/EXT-PP

SWITCH PoE

- 3 PORTY
- 3x PoE IN/OUT PASSIVE
- MAX 70W



BCS-xPoE6-II

SWITCH PoE

- DLA 5 KAMER
- LAN 10/100 BASE-T
- MAX 70W



BCS-ZIP

AKCESORIA

- OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ
- DO SIECI ETHERNET
- CCTV IP



BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 5E
- 305M
- POWŁOKA LSOH



BCS-U/UTP-CAT6-PVC

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA PVC



OFERTA DLA FIRM INSTALACYJNYCH

BCS
ZASILACZE



BCS-U/UTP-CAT6-LSOH

KABEL INSTALACYJNY

- KAT. 6
- 305M
- POWŁOKA LSOH