



CENNIK 2024

Ważny od 18 marca 2024

Producent
zabiezpieczeń przeciwpożarowych
i sterowników mikroprocesorowych

SYSTEMY ODDYMIANIA

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto bez AKU: |
|---|--------------------------------|---|--------------------------|
| CENTRALE ODDYMIANIA i PRZEWIETRZANIA serii 4000 (24VDC) | | | (5 LAT GWARANCJI) |
| <small>OBUDOWA METALOWA IP30, KLASA ŚRODOWISKOWA I, RAL7035 WSPÓŁPRACA Z SSP PRACA: NORMALNA/ZE/WEN/ODWROTNY ZASILACZ: EN54-4, EN12101-10 CNBOP</small> | | | |
| 1. | AFG-ZSP-4024/4A 1L1G | centrala oddymiania 4A, 1 linia-1 grupa, 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 100 zł |
| 2. | AFG-ZSP-4024/4A 1L2G | centrala oddymiania 4A, 1 linia-2 grupy, 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 500 zł |
| 3. | AFG-ZSP-4024/4A 1L1G+P | centrala oddymiania 4A, 1 linia-1 grupa + P (moduł przekaźnikowy), 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 500 zł |
| 4. | AFG-ZSP-4024/4A 2L2G | centrala oddymiania 4A, 2 linie-2 grupy, 495x405x155mm, 2x7Ah | 2 700 zł |
| 5. | AFG-ZSP-4024/8A 1L1G | centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 300 zł |
| 6. | AFG-ZSP-4024/8A 1L2G | centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 700 zł |
| 7. | AFG-ZSP-4024/8A 1L1G+P | centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa + P (moduł przekaźnikowy), 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 700 zł |
| 8. | AFG-ZSP-4024/8A 2L2G | centrala oddymiania 8A, 2 linie-2 grupy, 495x405x155mm, 2x7Ah | 2 800 zł |
| 9. | AFG-ZSP-4024/12A 1L1G | centrala oddymiania 12A (1x12A), 1 linia-1 grupa, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 500 zł |
| 10. | AFG-ZSP-4024/12A 1L2G | centrala oddymiania 12A (2x6A), 1 linia-2 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 550 zł |
| 11. | AFG-ZSP-4024/12A 1L3G | centrala oddymiania 12A (3x4A), 1 linia-3 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 850 zł |
| 12. | AFG-ZSP-4024/12A 2L2G | centrala oddymiania 12A (2x6A), 2 linie-2 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 750 zł |
| 13. | AFG-ZSP-4024/16A 1L2G | centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 800 zł |
| 14. | AFG-ZSP-4024/16A 1L2G+P | centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 495x405x155mm, 2x9Ah | 4 100 zł |
| 15. | AFG-ZSP-4024/16A 2L2G | centrala oddymiania 16A (2x8A), 2 linie-2 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 4 000 zł |
| 16. | AFG-ZSP-4024/24A 1L2G | centrala oddymiania 24A (2x12A), 1 linia-2 grupy, 500x500x210, 2x12A | 5 100 zł |
| 17. | AFG-ZSP-4024/24A 1L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 1 linia-3 grupy, 500x500x210, 2x12A | 5 400 zł |
| 18. | AFG-ZSP-4024/24A 1L4G | centrala oddymiania 24A (4x6A), 1 linia-4 grupy, 500x500x210, 2x12A | 5 850 zł |
| 19. | AFG-ZSP-4024/24A 1L5G | centrala oddymiania 24A (5x4A), 1 linia-5 grup, 600x600x210, 2x12A | 6 700 zł |
| 20. | AFG-ZSP-4024/24A 1L6G | centrala oddymiania 24A (6x4A), 1 linia-6 grup, 600x600x210, 2x12A | 7 100 zł |
| 21. | AFG-ZSP-4024/24A 2L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 2 linie-3 grupy, wym. 500x500x210, 2x12Ah | 5 700 zł |
| 22. | AFG-ZSP-4024/24A 2L4G | centrala oddymiania 24A (4x6A), 2 linie-4 grupy, wym. 500x500x210, 2x12Ah | 6 150 zł |
| 23. | AFG-ZSP-4024/24A 3L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 3 linie-3 grupy, wym. 600x600x210, 2x12Ah | 6 400 zł |
| 24. | AFG-ZSP-4024/24A 4L4G | centrala oddymiania 24A (4x6A), 4 linie-4 grupy, wym. 600x600x210, 2x12Ah | 7 000 zł |
| 25. | AFG-ZSP-4024/32A 1L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy, wym. 500x500x210, 2x12Ah+2x7Ah | 6 850 zł |
| 26. | AFG-ZSP-4024/32A 1L4G+P | centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 600x600x210, 2x12A+2x7Ah | 7 400 zł |
| 27. | AFG-ZSP-4024/32A 2L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy, 500x500x210, 2x12A+2x7Ah | 7 050 zł |
| 28. | AFG-ZSP-4024/32A 4L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 4 linie-4 grupy, 600x600x210, 2x12Ah+2x7Ah | 7 800 zł |
| 29. | AFG-ZSP-4024/36A 1L3G | centrala oddymiania 36A (3x12A), 1 linia-3 grupy, 500x500x210, 2x12Ah+2x9Ah | 8 200 zł |
| 30. | AFG-ZSP-4024/40A 1L5G | centrala oddymiania 40A (5x8A), 1 linia-5 grup, 800x600x210, 4x12Ah | 9 900 zł |
| 31. | AFG-ZSP-4024/40A 1L5G+P | centrala oddymiania 40A (5x8A), 1 linia-4 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 800x600x210, 4x12Ah | 10 300 zł |
| 32. | AFG-ZSP-4024/40A 5L5G | centrala oddymiania 40A (5x8A), 5 linii-5 grup, 800x600x210, 4x12Ah | 10 700 zł |
| 33. | AFG-ZSP-4024/48A 1L6G | centrala oddymiania 48A (6x8A), 1 linia-6 grup, 800x600x210, 4x12Ah | 10 500 zł |
| 34. | AFG-ZSP-4024/48A 1L4G | centrala oddymiania 48A (4x12A), 1 linia-4 grupy, 800x600x210, 4x12Ah | 9 800 zł |
| 35. | AFG-ZSP-4024/48A 6L6G | centrala oddymiania 48A (6x8A), 6 linii-6 grup, 800x600x210, 4x12Ah | 11 300 zł |
| 36. | AFG-ZSP-4024/56A 1L7G | centrala oddymiania 56A (7x8A), 1 linia-7 grup, 800x600x210, 4x12Ah+2x7Ah | 13 700 zł |
| 37. | AFG-ZSP-4024/56A 7L7G | centrala oddymiania 56A (7x8A), 7 linii-7 grup, 1000x600x260, 4x12Ah+2x7Ah | 15 000 zł |
| 38. | AFG-ZSP-4024/60A 1L5G | centrala oddymiania 60A (5x12A), 1 linia-5 grup, 800x600x210, 4x12Ah+2x9Ah | 12 900 zł |
| 39. | AFG-ZSP-4024/64A 1L8G | centrala oddymiania 64A (8x8A), 1 linia-8 grup, 800x600x210, 6x12Ah | 14 700 zł |
| 40. | AFG-ZSP-4024/64A 8L8G | centrala oddymiania 64A (8x8A), 8 linii-8 grup, 1000x600x260, 6x12Ah | 16 900 zł |
| 41. | AFG-ZSP-4024/72A 1L9G | centrala oddymiania 72A (9x8A), 1 linia-9 grup, 800x600x210, 6x12Ah | 15 100 zł |
| 42. | AFG-ZSP-4024/72A 1L6G | centrala oddymiania 72A (6x12A), 1 linia-6 grup, 800x600x210, 6x12Ah | 14 000 zł |
| 43. | AFG-ZSP-4024/72A 9L9G | centrala oddymiania 72A (9x8A), 9 linii-9 grup, 1000x600x260, 6x12Ah | 17 300 zł |
| 44. | AFG-ZSP-4024/80A 1L10G | centrala oddymiania 80A (10x8A), 1 linia-10 grup, 1000x600x260, 6x12Ah+2x7Ah | 18 400 zł |
| 45. | AFG-ZSP-4024/80A 10L10G | centrala oddymiania 80A (10x8A), 10 linii-10 grup, 1200x600x300, 6x12Ah+2x7Ah | 20 700 zł |
| 46. | AFG-P4-24VDC | przełącznik pomocniczy, 4 styki przełączające 230VAC/5A z podstawką do montażu na szynie TS35, rozszerzenie central serii 2004 i 4000 | 80 zł |
| 47. | AFG-4000K | moduł komunikacji do sieciowania oraz serwisowania central serii 4000 (Ethernet, 2 x RS285, WiFi, Bluetooth) | Tel. |

* inne konfiguracje central serii 4000 po zapytaniu

| CENTRALE ODDYMIANIA i PRZEWIETRZANIA serii 2004 (24VDC) | | | |
|--|----------------------------|---|-----------------|
| <small>OBUDOWA METALOWA IP30, KLASA ŚRODOWISKOWA I, RAL7035 WSPÓŁPRACA Z SSP PRACA: NORMALNA/ZE/WEN ZASILACZ: EN12101-10 CNBOP</small> | | | |
| 48. | AFG-2004/8A 1L1G | centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 300 zł |
| 49. | AFG-2004/8A 1L2G | centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, wym. 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 700 zł |
| 50. | AFG-2004/8A 1L1G+P | centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa + P (moduł przekaźnikowy), 315x305x160mm, 2x7Ah | 2 700 zł |
| 51. | AFG-2004/16A 1L2G | centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, 315x305x160mm, 2x9Ah | 3 300 zł |
| 52. | AFG-2004/16A 2L2G | centrala oddymiania 16A (2x8A), 2 linie-2 grupy, 495x405x155mm, 2x9Ah | 3 700 zł |
| 53. | AFG-2004/24A 1L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 1 linia-3 grupy, 500x500x210mm, 4x9Ah | 5 400 zł |
| 54. | AFG-2004/24A 1L2G+P | centrala oddymiania 24A (2x8A), 1 linia-2 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 500x500x210, 4x9Ah | 5 400 zł |
| 55. | AFG-2004/24A 2L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 2 linie-3 grupy, 500x500x210mm, 4x9Ah | 5 700 zł |
| 56. | AFG-2004/24A 3L3G | centrala oddymiania 24A (3x8A), 3 linie-3 grupy, 600x600x210mm, 4x9Ah | 6 100 zł |

SYSTEMY ODDYMIANIA

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto bez AKU: |
|--|-----------------------------|---|---------------------|
| 57. | AFG-2004/32A 1L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy, 500x500x210mm, 4x9Ah | 6 000 zł |
| 58. | AFG-2004/32A 1L3G+P | centrala oddymiania 32A (3x8A), 1 linia-3 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 500x500x210mm, 4x9Ah | 6 000 zł |
| 59. | AFG-2004/32A 2L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 2 linie-4 grupy, 500x500x210mm, 4x9Ah | 6 200 zł |
| 60. | AFG-2004/32A 4L4G | centrala oddymiania 32A (4x8A), 4 linie-4 grupy, 600x600x210mm, 4x9Ah | 7 000 zł |
| 61. | AFG-2004/40A 1L5G | centrala oddymiania 40A (5x8A), 1 linia-5 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 000 zł |
| 62. | AFG-2004/40A 1L4G+P | centrala oddymiania 40A (4x8A), 1 linia-4 grupy + P (moduł przekaźnikowy), 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 000 zł |
| 63. | AFG-2004/40A 3L5G | centrala oddymiania 40A (5x8A), 3 linie-5 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 500 zł |
| 64. | AFG-2004/40A 5L5G | centrala oddymiania 40A (5x8A), 5 linii-5 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 900 zł |
| 65. | AFG-2004/48A 1L6G | centrala oddymiania 48A (6x8A), 1 linia-6 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 600 zł |
| 66. | AFG-2004/48A 1L5G+P | centrala oddymiania 48A (5x8A), 1 linia-5 grup + P (moduł przekaźnikowy), 800x600x210mm, 6x9Ah | 8 600 zł |
| 67. | AFG-2004/48A 3L6G | centrala oddymiania 48A (6x8A), 3 linie-6 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 9 100 zł |
| 68. | AFG-2004/48A 6L6G | centrala oddymiania 48A (6x8A), 6 linii-6 grup, 800x600x210mm, 6x9Ah | 9 800 zł |
| 69. | AFG-P4-24VDC | przekaźnik pomocniczy, 4 styki przełączne 230VAC/5A z podstawką do montażu na szynie TS35, rozszerzenie central serii 2004 i 4000 | 80 zł |
| * inne konfiguracje central serii 2004 po zapytaniu | | | |
| PRZYCISKI | | | |
| 70. | RPO-02 (6 żył) | ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną, kolor pomarańczowy, natynkowy, IP30, 6 żył, współpraca z centralą serii 4000 CNBOP | 250 zł |
| 71. | RPO-02/7P (7 żył) | ręczny przycisk oddymiania z sygnalizacją optyczno-akustyczną, kolor pomarańczowy, natynkowy, IP30, 7 żył, współpraca z centralą serii 2004 CNBOP | 250 zł |
| 72. | RPO/SZYBKA KPL | szybki ręcznego przycisku oddymiania, kpl. 10szt. (do RPO-01, RPO-02, RPO-02/7P) | 70 zł |
| 73. | RPO/RAMKA | ramka przednia przycisku oddymiania | 26 zł |
| 74. | PP-24 | przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 84x84x45mm, IP30, 4 żyły, współpraca z centralą serii 4000, CP-4024 CE | 129 zł |
| 75. | PP-24/5P | przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 84x84x45mm, IP30, 5 żył, współpraca z centralą serii 2004 (zastępuję PP-22) CE | 129 zł |
| 76. | PP-40 N/T | przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwrotny, natynkowy, 81x81x52mm, IP54 | 190 zł |
| CZUJKI POGODOWE | | | |
| 77. | CDW-03 | czujka pogodowa deszcz-wiatr, IP56 | 900 zł |
| AKUMULATORY | | | |
| 78. | Akumulator 1,2Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 98x59x44mm, konektor 4,8mm | 45 zł |
| 79. | Akumulator 2,3Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 178x68x35mm, konektor 4,8mm | 60 zł |
| 80. | Akumulator 5Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 90x106x70mm, konektor 4,8mm | 75 zł |
| 81. | Akumulator 7Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 152x100x64mm, konektor 4,8mm | 90 zł |
| 82. | Akumulator 9Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 152x100x64mm, konektor 4,8mm | 115 zł |
| 83. | Akumulator 12Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 150x100x98mm, konektor 4,8mm | 165 zł |
| 84. | Akumulator 18Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 182x168x77mm, oczko Ø 5mm | 230 zł |
| AKCESORIA DODATKOWE | | | |
| 85. | AFG-4000/10K | parametr linii siłowników 1x10kΩ, 2 żyły, współpraca z centralą serii 4000 | 20 zł |
| 86. | AFG-2004/10K | parametr linii siłowników 2x10kΩ, 3 żyły, współpraca z centralą serii 2004 | 20 zł |
| 87. | ZAS-24VDC/0,63A | zasilacz pomocniczy 24VDC/0,63A do montażu na szynie TS35 | 100 zł |
| 88. | PIP-2AN/ROZ/3ZYŁ | puszka instalacyjna rozgałęźna 3 żyły 4mm ² , prostokątna CNBOP | 88 zł |
| 89. | AFG-TESTER 24VDC | tester napięć 12/24VDC, max. Prąd 6A, akumulatory 2x2,2Ah/12V, obudowa IP67 | 1 800 zł |
| ODDYMIANIE SZYBÓW WINDOWYCH | | | |
| 90. | SZYB ZESTAW-0 | zestaw detekcji dymu w szybie windowym o wysokości do 19m, czujka zasysająca Micra 10, rurki PCV z osprzętem CPD | 6 600 zł |
| 91. | SZYB ZESTAW-1 | zestaw detekcji dymu w szybie windowym o wysokości do 29m, czujka zasysająca Micra 10, rurki PCV z osprzętem CPD | 6 700 zł |
| 92. | SZYB ZESTAW-2 | zestaw detekcji dymu w szybie windowym o wysokości do 39m, czujka zasysająca Micra 10, rurki PCV z osprzętem CPD | 6 900 zł |
| 93. | SZYB ZESTAW-3 | zestaw detekcji dymu w szybie windowym o wysokości do 49m, czujka zasysająca Micra 10, rurki PCV z osprzętem CPD | 7 100 zł |
| 94. | ZAS-24VDC/2A | zasilacz PPOŻ 24VDC/2A/2x17Ah, z miejscem na akumulatory 2x18Ah CNBOP | 900 zł |
| 95. | Akumulator 18Ah/12V | akumulator bezobsługowy, wykonany w technologii AGM, 182x168x77mm, oczko Ø 5mm | 229 zł |

SYSTEMY WENTYLACJI PPOŻ / ZASILACZ SYSTEMÓW PPOŻ

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|-----------------|--|------------------|
| 96. | AFG-ZSP | zasilacz do systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła oraz urządzeń przeciwpożarowych i automatyki pożarowej zgodny z normami: EN 12101-10:2005+AC:2007, EN 54-4:1997+AC:1999+A1:2002+A2:2006, współpraca z SSP, AFG-2004, AFG-4000, sterowanie napięciem 24VDC, 48VDC, 230VAC, 400VAC (styczniki, softstary, falowniki), zasilanie rezerwowe 230VAC, 3x230VAC, obudowa IP54, klasa środowiskowa III, wg projektu CNBOP | wg oferty |

Ceny detaliczne netto. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Cennik obowiązuje od dnia 18.03.2024 do dnia wejścia w życie następnego wydania. Zastępuje i unieważnia poprzednie wersje cenników.

SYSTEMY WENTYLACJI PPOŻ / ZASILACZ SYSTEMÓW PPOŻ

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|--|--|--|------------------|
| 97. | AFG-ZSP+4024 | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP z centrala oddymiania serii 4000 wg. wg projektu CNBOP | wg oferty |
| PRZYKŁADOWE KONFIGURACJE ZASILACZA AFG-ZSP (inne konfiguracje wg oferty): | | | |
| 98. | AFG-ZSP/230VAC-4kW-B+4024/4A 1L1G+P | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP z centrala oddymiania serii 4000, zasilanie wentylatora 230VAC 4kW bez podtrzymania rezerwowego, rozruch bezpośredni, centrala oddymiania 4024/4A 1L1G+P, obudowa metalowa: 500x500x210, IP54 (AKU 2x 7Ah) | 4 800 zł |
| 99. | AFG-ZSP/400VAC-4kW-B+4024/4A 1L1G+P | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP z centrala oddymiania serii 4000, zasilanie wentylatora 400VAC 4kW bez podtrzymania rezerwowego, rozruch bezpośredni, centrala oddymiania 4024/4A 1L1G+P, obudowa metalowa: 500x500x210, IP54 (AKU 2x 7Ah) | 5 000 zł |
| 100. | AFG-ZSP/3x230VAC-1,5kW-F+4024/8A 1L1G+P | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP z centrala oddymiania serii 4000, zasilanie wentylatora 3x230VAC 1,5kW z podtrzymaniem rezerwowym zasilania , rozruch falownik, centrala oddymiania 4024/8A 1L1G+P, obudowa metalowa: 1200x1200x300, IP54 (AKU 2x 200Ah) | Tel. |
| 101. | AFG-ZSP/IPS-230VAC-0,8kW | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP, zasilanie bram ppoż 230VAC 0,8kW z podtrzymaniem rezerwowym zasilania, 24VDC 3,2A (bez podtrzymania), obudowa metalowa: 500x500x210, IP54 (AKU 2x 17-45Ah) | 5 700 zł |
| 102. | AFG-ZSP/IPS-230VAC-1,3kW | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP, zasilanie bram ppoż 230VAC 1,3kW z podtrzymaniem rezerwowym zasilania, 24VDC 3,2A (bez podtrzymania), obudowa metalowa: 600x600x210, IP54 (AKU 2x 17-45Ah) | 7 000 zł |
| 103. | AFG-ZSP/IPS-230VAC-2,5kW | zasilacz systemów ppoż AFG-ZSP, zasilanie bram ppoż 230VAC 2,5kW z podtrzymaniem rezerwowym zasilania, 24VDC 2,4A (bez podtrzymania), obudowa metalowa: 800x600x210, IP54 (AKU 2x 40-65Ah) | 8 800 zł |

SYSTEMY ODCIĘĆ OGNIOWYCH

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|----------------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| CENTRALE | | | |
| 104. | AFG-3 | centrala sterująca automatyki pożarowej wraz z akumulatorami 2x1,2Ah/12V, zasilanie 230VAC, max. Prąd 1A, współpraca z SSP, obudowa IP30, klasa środowiskowa I CNBOP | 1 400 zł |
| PRZYCISKI I STGNALIZATORY | | | |
| 105. | ROP-AD czerwony | ręczny ostrzegacz pożaru konwencjonalny czerwony, bez młoteczka, bez sygnalizacji CNBOP | 145 zł |
| 106. | ROP-AD/SZYBKA KPL | szybka ręcznego ostrzegacza pożaru, kpl. 5 szt. | 65 zł |
| 107. | SA-K6 | sygnalizator akustyczny z diodą LED CNBOP | 155 zł |
| TRZYMACZE DRZWIOWE | | | |
| 108. | S2-50C | trzymacz ścienny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora płytkowa ruchoma CPD | 230 zł |
| 109. | S2-50B | trzymacz ścienny 24VDC/60mA, 500N, biały, zwora płytkowa ruchoma CPD | 230 zł |
| 110. | S2-110B | trzymacz ścienny 24VDC/100mA, 1000N, biały, zwora płytkowa ruchoma CPD | 260 zł |
| 111. | S2/PP-C | płyta podłogowa dla trzymaczy ściennych S2 do montażu podłogowego, kolor czarny | 80 zł |
| 112. | S2/PP-B | płyta podłogowa dla trzymaczy ściennych S2 do montażu podłogowego, kolor biały | 80 zł |
| 113. | S2/WP130 | wspornik przedłużający 130mm do trzymaczy ściennych S2, kolor czarny | 210 zł |
| 114. | S2/WP220 | wspornik przedłużający 150÷220mm do trzymaczy ściennych S2, kolor czarny | 240 zł |
| 115. | S3-60C | trzymacz uniwersalny 24VDC/60mA, 500N, czarny, zwora płytkowa ruchoma CPD | 320 zł |
| 116. | S3-110C | trzymacz uniwersalny 24VDC/100mA, 1000N, czarny, zwora płytkowa ruchoma CPD | 360 zł |
| 117. | S3/R10 | ramię dodatkowe 10cm dla trzymaczy S3, kolor czarny | 70 zł |

SYSTEMY PRZEWIETRZANIA

(NOWOŚĆ)

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|---------------------------|--|-----------------|
| 118. | CP-4024/5A 1G | centrala przewietrzania 5A, zasilanie siłowników 24VDC, 1 grupa przewietrzania, 190x240x90mm, IP65 | 1 150 zł |
| 119. | CP-4024/5A 2G | centrala przewietrzania 5A, zasilanie siłowników 24VDC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 1 800 zł |
| 120. | CP-4024/5A 3G | centrala przewietrzania 5A, zasilanie siłowników 24VDC, 3 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 200 zł |
| 121. | CP-4024/10A 1G | centrala przewietrzania 10A, zasilanie siłowników 24VDC, 1 grupa przewietrzania, 190x240x90mm, IP65 | 1 250 zł |
| 122. | CP-4024/10A 2G | centrala przewietrzania 10A, zasilanie siłowników 24VDC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 1 900 zł |
| 123. | CP-4024/10A 3G | centrala przewietrzania 10A, zasilanie siłowników 24VDC, 3 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 300 zł |
| 124. | CP-4024/18A 2G | centrala przewietrzania 2x9A, zasilanie siłowników 24VDC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 300 zł |
| 125. | CP-4024/18A 3G | centrala przewietrzania 3x6A, zasilanie siłowników 24VDC, 3 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 700 zł |
| 126. | CP-4024/27A 3G | centrala przewietrzania 3x9A, zasilanie siłowników 24VDC, 3 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 3 700 zł |
| 127. | CP-4024/36A 4G | centrala przewietrzania 4x9A, zasilanie siłowników 24VDC, 4 grupy przewietrzania, 500x500x210mm, IP65 | 4 900 zł |
| 128. | CP-4024/54A 6G | centrala przewietrzania 6x9A, zasilanie siłowników 24VDC, 6 grup przewietrzania, 600x600x210mm, IP65 | 7 400 zł |
| 129. | CP-03 | centrala przewietrzania 4x3A, zasilanie siłowników 230VAC, 4 grupy przewietrzania, 190x140x70mm, IP55 | 650 zł |
| 130. | CP-4024/230/5A 1G | centrala przewietrzania 5A, zasilanie siłowników 230VAC, 1 grupa przewietrzania, 190x240x90mm, IP65 | 1 400 zł |
| 131. | CP-4024/230/10A 2G | centrala przewietrzania 2x5A, zasilanie siłowników 230VAC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 350 zł |

SYSTEMY PRZEWIETRZANIA

(NOWOŚĆ)

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|---------------------------|--|-----------------|
| 132. | CP-4024/230/18A 1G | centrala przewietrzania 18A, zasilanie siłowników 230VAC, 1 grupa przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 2 300 zł |
| 133. | CP-4024/230/36A 2G | centrala przewietrzania 2x18A, zasilanie siłowników 230VAC, 2 grupy przewietrzania, 315x305x160mm, IP30 | 3 500 zł |
| 134. | CDW-03 | czujka pogodowa deszcz-wiatr, IP65 | 900 zł |
| 135. | PP-24 | przycisk przewietrzania klawiaturowy z sygnalizacją diodową, natynkowy, 84x84x45mm, IP30, 4 żyły, współpraca centralą serii 4000, CP-4024 | 129 zł |
| 136. | PP-31 | przycisk przewietrzania klawiszowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy, 60x70x50mm, IP44 | 60 zł |
| 137. | PP-40 N/T | przełącznik przewietrzania kluczykowy 1-biegunowy zwierny, natynkowy, 81x81x52mm, IP54 | 190 zł |

*** inne konfiguracje central CP-4024 po zapytaniu**

CZUJKI DYMOWE

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|-----------------|---------------------------------------|---------------|
| 138. | C4416 | czujka dymu optyczna Activ CPD | 122 zł |
| 139. | C4403A1R | czujka termiczna A1R Activ CPD | 170 zł |
| 140. | C4403A2 | czujka termiczna A2 60°C Activ CPD | 170 zł |
| 141. | C4403B | czujka termiczna B 75°C Activ CPD | 170 zł |
| 142. | C4414 | czujka optyczno-termiczna Activ CPD | 208 zł |
| 143. | C4408 | podstawa czujki Activ CPD | 36 zł |

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|---|------------------------------|--|-----------------|
| NAPĘDY RAMIENIOWE DO DRZWI 24VDC (drzwi napowietrzające) CNBOP | | | |
| 144. | BS-LI | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 736mm | 3 030 zł |
| 145. | BS-LI/5SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 736mm, opóźniony start 5sek. | 3 030 zł |
| 146. | BS-LI/10SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 776mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 030 zł |
| 147. | BS-LI/95 | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 525 do 735mm | 3 030 zł |
| 148. | BS-LI/95/5SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 525 do 735mm, opóźniony start 5sek. | 3 030 zł |
| 149. | BS-LI/95/10SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 300N, szerokość skrzydła od 565 do 775mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 030 zł |
| 150. | BS-LI/95/5SEK KRÓTKI | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 500N, szerokość skrzydła od 440mm, opóźniony start 5sek. | 3 250 zł |
| 151. | BS-LI/95/10SEK KRÓTKI | napęd 24VDC/1,2A, drzwi lewe, siła 500N, szerokość skrzydła od 480mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 250 zł |
| 152. | BS-RE | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 736mm | 3 030 zł |
| 153. | BS-RE/5SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 736mm, opóźniony start 5sek. | 3 030 zł |
| 154. | BS-RE/10SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 776mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 030 zł |
| 155. | BS-RE/95 | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 525 do 735mm | 3 030 zł |
| 156. | BS-RE/95/5SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 525 do 735mm, opóźniony start 5sek. | 3 030 zł |
| 157. | BS-RE/95/10SEK | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 300N, szerokość skrzydła od 565 do 775mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 030 zł |
| 158. | BS-RE/95/5SEK KRÓTKI | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 500N, szerokość skrzydła od 440mm, opóźniony start 5sek. | 3 250 zł |
| 159. | BS-RE/95/10SEK KRÓTKI | napęd 24VDC/1,2A, drzwi prawe, siła 500N, szerokość skrzydła od 480mm, opóźniony start 10sek., np.: skrzydło bierne z ryglowaniem | 3 250 zł |
| 160. | BS-KĄTOWNIK | kątownik montażowy, montaż na wewnętrznej stronie ościeżnicy | 230 zł |
| 161. | BS-PŁYTA | plyta montażowa, montaż do ościeżnicy lub na skrzydle lub wspólnie | 200 zł |
| 162. | BS-PŁYTA NIRO | plyta montażowa NIRO, montaż siłownika BS wersja /95 oraz samozamykacza Dorma GR3500 lub Geze TS5000 | 480 zł |
| 163. | BS-PRZEKAŹNIK | moduł przekaźnikowy 6A/24VDC, współpracuje z siłownikami BS, umożliwia sterowanie elektrozaczepem rewersyjnym | 150 zł |
| 164. | BS-ZACZEP | elektrozaczep niskoprądowy 24VDC, zapadka promieniowa | 120 zł |
| 165. | KKZ/RAL9006 | koordynator kolejności zamykania drzwi 2-skrzydłowych wyposażonych w samozamykacze | 145 zł |
| RYGLOWANIE DRZWI 2-SKRZYDŁOWYCH CE | | | |
| 166. | RYG-2PKT/245/VH-2 | ryglowanie 2-PKT pionowe do 245cm, nawierzchniowe BERNINI, „PUSH PAD”, kolor szary, napęd VH-2 24VDC/0,9A 600N – skrzydło bierne | 2 650 zł |
| 167. | RYG-2PKT/310/VH-2 | ryglowanie 2-PKT pionowe do 310cm, nawierzchniowe BERNINI, „PUSH PAD”, kolor szary, napęd VH-2 24VDC/0,9A 600N – skrzydło bierne | 2 850 zł |
| NAPĘDY RAMIENIOWE DO OKIEN 24VDC (okna oddymiające, napowietrzające) CNBOP (NOWOŚĆ) | | | |
| 168. | BS500K/140 | napęd 24VDC/1,1A, krótkie ramie, siła 400N, kąt obrotu 140°, min szerokość skrzydła otwieranego do wewnątrz 550mm | 3 530 zł |
| 169. | BS500K/95 | napęd 24VDC/1,1A, krótkie ramie, siła 400N, kąt obrotu 95°, min szerokość skrzydła otwieranego na zewnątrz 535mm | 3 530 zł |

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|------------------------|---|-----------------|
| 170. | BS500D/140 | napęd 24VDC/1,5A, długie ramie, siła 500N, kąt obrotu 140°, min szerokość skrzydła otwieranego do wewnątrz 923mm | 3 530 zł |
| 171. | BS500D/120 | napęd 24VDC/1,5A, krótkie ramie, siła 500N, kąt obrotu 120°, min szerokość skrzydła otwieranego na zewnątrz 1000mm | 3 530 zł |
| 172. | BS500K/140/SYN | napęd 24VDC/1,1A, krótkie ramie, siła 400N, kąt obrotu 140°, min szerokość skrzydła otwieranego do wewnątrz 550mm, do synchronizacji | 3 530 zł |
| 173. | BS500K/95/SYN | napęd 24VDC/1,1A, krótkie ramie, siła 400N, kąt obrotu 95°, min szerokość skrzydła otwieranego na zewnątrz 535mm, do synchronizacji | 3 530 zł |
| 174. | BS500D/140/SYN | napęd 24VDC/1,5A, długie ramie, siła 500N, kąt obrotu 140°, min szerokość skrzydła otwieranego do wewnątrz 923mm, do synchronizacji | 3 530 zł |
| 175. | BS500D/120/SYN | napęd 24VDC/1,5A, krótkie ramie, siła 500N, kąt obrotu 120°, min szerokość skrzydła otwieranego na zewnątrz 1000mm, do synchronizacji | 3 530 zł |
| 176. | BS500-SZYNA/400 | szyna montażowa, długość 400mm | 590 zł |
| 177. | BS500-SZYNA/600 | szyna montażowa, długość 600mm | 590 zł |
| 178. | BS500-SZYNA/800 | szyna montażowa, długość 800mm | 590 zł |
| 179. | WAL | napęd ryglujący do okien, 24VDC/1A 1000N, podfrezowany pod zabierak, bez wyłącznika przeciążeniowego, współpraca z modułem AM-873-LP | 960 zł |
| 180. | WAL/RW | zestaw montażowy siłownika WAL, montaż na ramie, okno otwierane do wewnątrz | 90 zł |
| 181. | WAL/RZ | zestaw montażowy siłownika WAL, montaż na ramie, okno otwierane na zewnątrz | 90 zł |
| 182. | AM-873-LP | moduł kolejności otwierania, współpraca BS500 z WAL (lub VH-2) | 560 zł |

NAPĘDY ŁAŃCUCHOWE KM30EN 24VDC (okna oddymiające, napowietrzające) | CNBOP

| | | | |
|------|-------------------------|--|-----------------|
| 183. | KM30/400 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 400mm, min. Wysokość skrzydła 600mm | 1 360 zł |
| 184. | KM30/400+VH-2 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 400mm, z napędem do ryglowania VH-2 | 2 300 zł |
| 185. | KM30/400TD | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 400mm, praca w tandemie | 2 890 zł |
| 186. | KM30/400TD+VH-2 | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 400mm, praca w tandemie z napędem do ryglowania VH-2 | 3 690 zł |
| 187. | KM30/600 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 600mm, min. Wysokość skrzydła 850mm | 1 430 zł |
| 188. | KM30/600+VH-2 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 600mm, z napędem do ryglowania VH-2 | 2 360 zł |
| 189. | KM30/600TD | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 600mm, praca w tandemie | 2 950 zł |
| 190. | KM30/600TD+VH-2 | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 600mm, praca w tandemie z napędem do ryglowania VH-2 | 3 800 zł |
| 191. | KM30/700 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 700mm, min. Wysokość skrzydła 1100mm | 1 590 zł |
| 192. | KM30/700+VH-2 | napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 700mm, z napędem do ryglowania VH-2 | 2 470 zł |
| 193. | KM30/700TD | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 700mm, praca w tandemie | 3 350 zł |
| 194. | KM30/700TD+VH-2 | 2x napęd 24VDC/1A, siła 300N, wysuw 700mm, praca w tandemie z napędem do ryglowania VH-2 | 4 120 zł |
| 195. | KM30/RW | zestaw montażowy siłownika KM30, montaż na ramie, okno otwierane do wewnątrz | 275 zł |
| 196. | KM30/SWO | zestaw montażowy siłownika KM30, montaż na skrzydle, okno otwierane do wewnątrz | 265 zł |
| 197. | KM30/RZ | zestaw montażowy siłownika KM30, montaż na ramie, okno otwierane na zewnątrz | 195 zł |
| 198. | VH-2 | napęd ryglujący 24VDC/0,9A 600N do ryglowania okien i drzwi, z wyłącznikiem przeciążeniowym, współpraca z napędami typu: BS i KM30 | 970 zł |
| 199. | VH-2/RW | zestaw montażowy siłownika VH-2, montaż na ramie, okno otwierane do wewnątrz | 190 zł |
| 200. | VH-2/SW | zestaw montażowy siłownika VH-2, montaż na skrzydle, okno otwierane do wewnątrz | 160 zł |
| 201. | VH-2/RZ | zestaw montażowy siłownika VH-2, montaż na ramie, okno otwierane na zewnątrz | 185 zł |
| 202. | NOŻYCE BEZ/700mm | nożyce bezpieczeństwa do okien uchylnych do wysuwu max 700mm (1kpl.) | 400 zł |

NAPĘDY ŁAŃCUCHOWE 230VAC (okna uchylne i wahadłowe) | CE

| | | | |
|------|----------------------|---|---------------|
| 203. | KM18/380-G300 | napęd 230VAC/0,65A, siła 300N, wysuw 250 / 380mm, 285x83x50mm, wył. krańcowe, konsole montażowe | 580 zł |
| 204. | KM18/KZD | uniwersalny zestaw montażowy dla okna z zawiasami dół | 20 zł |

NAPĘDY TRZPIENIOWE 230VAC (klapy, okna, świetliki) | CE

| | | | |
|------|-----------------------|---|---------------|
| 205. | SM450/300-G450 | napęd 230VAC/0,92A, siła 450N, wysuw 300mm, 413x58x65mm, wył. krańcowe, konsole montażowe | 660 zł |
| 206. | SM450/500-G300 | napęd 230VAC/0,92A, siła 300N, wysuw 500mm, 613x58x65mm, wył. krańcowe, konsole montażowe | 910 zł |
| 207. | SM450/KO | konsola obrotowa do SM450 | 80 zł |
| 208. | SM450/CP230 | moduł ogranicznika dla dwóch siłowników KM18 lub SM450 (zastosowanie siłowników w tandemie) | 690 zł |

STEROWANIE POMP

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|--|------------------|--|-----------------|
| STEROWNIKI MIKROPROCESOROWE ZESTAWÓW POMPOWYCH CE | | | |
| 209. | AFG-3000F | sterownik do zestawów hydroforowych, moduł regulatora i konsoli operatorskiej, obsługa falownika, 6 pomp (bytowa lub pożarowa, priorytet 1 lub 2), 1 pompa zalewająca, 3 wejścia 4÷20mA (ciśnienie, przepływ), wyjście 4÷20mA (falownik), 6 wejść i 10 wyjść kontrolno sygnalizacyjnych, 1 wejście impulsowe, 8 wyjść przekaźnikowych (pompy), RS485, program do wizualizacji pracy sterownika, zasilanie 230VAC | 2 990 zł |
| BLOKI STEROWANIA SILNIKAMI (POMPAMI) CE | | | |
| 210. | BSS-5 | układ załączania pompy z kontrolą asymetrii faz, złącze PZ-11 | 240 zł |
| 211. | BSS-5/L1 | układ załączania pompy bez kontroli asymetrii faz, złącze PZ-11 | 240 zł |

STEROWANIE POMP

| Lp.: | Nazwa produktu: | Opis: | Cena netto: |
|------|-----------------|--|-------------|
| 212. | BSS-5/A | układ załączania pompy z kontrolą asymetrii faz zasilanych agregatem, złącze PZ-11 | 240 zł |

KLAPY DYMOWE 1-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA-SKOŚNA typu PS2

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, Uk=1,3W/m²K, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550, podstawa z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikiem | Dopłata za PC25 Uk=1,1 W/m ² K | Dopłata za NRO21 Uk=1,3 W/m ² K | Dopłata za NRO27 Uk=1,1 W/m ² K | Dopłata za wiatrownice | Dopłata za dysze kierunkową | Dopłata za malowanie RAL9010 | Dopłata za funkcję wylazu | Pow. czynna | Pow. czynna + wiatrownice | Pow. czynna + wiatrownice i dysza | Pobór prądu |
|--------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 100 / 100 | 4 580 zł | 45 zł | 80 zł | 130 zł | 107 zł | 340 zł | 163 zł | niedostępna | 0,670 m ² | 0,690 m ² | 0,680 m ² | 2,6 A |
| 100 / 110 | 4 667 zł | 48 zł | 85 zł | 140 zł | 107 zł | 355 zł | 173 zł | niedostępna | 0,737 m ² | 0,759 m ² | 0,759 m ² | 2,6 A |
| 100 / 120 | 4 755 zł | 53 zł | 92 zł | 152 zł | 107 zł | 370 zł | 182 zł | 233 zł | 0,804 m ² | 0,840 m ² | 0,840 m ² | 2,6 A |
| 100 / 130 | 4 843 zł | 58 zł | 98 zł | 163 zł | 107 zł | 383 zł | 188 zł | 233 zł | 0,871 m ² | 0,910 m ² | 0,923 m ² | 2,6 A |
| 100 / 140 | 5 493 zł | 60 zł | 107 zł | 173 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 0,924 m ² | 0,994 m ² | 0,994 m ² | 4 A |
| 100 / 150 | 5 582 zł | 65 zł | 113 zł | 183 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 0,990 m ² | 1,065 m ² | 1,080 m ² | 4 A |
| 100 / 160 | 5 670 zł | 68 zł | 120 zł | 197 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,056 m ² | 1,136 m ² | 1,152 m ² | 4 A |
| 100 / 170 | 5 758 zł | 72 zł | 128 zł | 207 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,122 m ² | 1,207 m ² | 1,241 m ² | 4 A |
| 100 / 180 | 5 847 zł | 75 zł | 135 zł | 218 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,188 m ² | 1,296 m ² | 1,314 m ² | 4 A |
| 100 / 190 | 5 857 zł | 80 zł | 140 zł | 228 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | niedostępna | 1,235 m ² | 1,368 m ² | 1,387 m ² | 6 A |
| 100 / 200 | 5 945 zł | 83 zł | 148 zł | 240 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 0 zł | 1,300 m ² | 1,440 m ² | 1,480 m ² | 6 A |
| 100 / 210 | 6 038 zł | 88 zł | 153 zł | 252 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 0 zł | 1,365 m ² | 1,512 m ² | 1,554 m ² | 6 A |
| 100 / 220 | 6 127 zł | 90 zł | 160 zł | 262 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,430 m ² | 1,584 m ² | 1,628 m ² | 6 A |
| 100 / 230 | 6 250 zł | 93 zł | 167 zł | 272 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,472 m ² | 1,656 m ² | 1,702 m ² | 6 A |
| 100 / 240 | 6 337 zł | 98 zł | 175 zł | 285 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,536 m ² | 1,728 m ² | 1,800 m ² | 6 A |
| 110 / 110 | 5 330 zł | 52 zł | 93 zł | 153 zł | 107 zł | 370 zł | 182 zł | 0 zł | 0,799 m ² | 0,847 m ² | 0,847 m ² | 4 A |
| 110 / 120 | 5 422 zł | 55 zł | 100 zł | 165 zł | 107 zł | 383 zł | 188 zł | 233 zł | 0,871 m ² | 0,924 m ² | 0,937 m ² | 4 A |
| 110 / 130 | 5 512 zł | 60 zł | 108 zł | 177 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 0,944 m ² | 1,015 m ² | 1,030 m ² | 4 A |
| 110 / 140 | 5 653 zł | 65 zł | 117 zł | 188 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 1,001 m ² | 1,093 m ² | 1,109 m ² | 4 A |
| 110 / 150 | 5 745 zł | 68 zł | 122 zł | 202 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,073 m ² | 1,172 m ² | 1,205 m ² | 4 A |
| 110 / 160 | 5 833 zł | 72 zł | 132 zł | 215 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,144 m ² | 1,267 m ² | 1,285 m ² | 4 A |
| 110 / 170 | 5 925 zł | 77 zł | 138 zł | 225 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,216 m ² | 1,346 m ² | 1,384 m ² | 4 A |
| 110 / 180 | 6 015 zł | 82 zł | 145 zł | 238 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,287 m ² | 1,426 m ² | 1,465 m ² | 4 A |
| 110 / 190 | 6 028 zł | 87 zł | 153 zł | 250 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | niedostępna | 1,338 m ² | 1,505 m ² | 1,547 m ² | 6 A |
| 110 / 200 | 6 118 zł | 90 zł | 162 zł | 263 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 0 zł | 1,408 m ² | 1,606 m ² | 1,650 m ² | 6 A |
| 110 / 210 | 6 212 zł | 95 zł | 170 zł | 273 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,478 m ² | 1,686 m ² | 1,733 m ² | 6 A |
| 110 / 220 | 6 338 zł | 98 zł | 177 zł | 287 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,549 m ² | 1,767 m ² | 1,815 m ² | 6 A |
| 110 / 230 | 6 427 zł | 103 zł | 185 zł | 298 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,619 m ² | 1,847 m ² | 1,898 m ² | 6 A |
| 110 / 240 | 7 645 zł | 108 zł | 190 zł | 310 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,663 m ² | 1,927 m ² | 2,006 m ² | 8 A |
| 120 / 120 | 5 533 zł | 62 zł | 110 zł | 180 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 0,936 m ² | 1,022 m ² | 1,037 m ² | 4 A |
| 120 / 130 | 5 675 zł | 67 zł | 117 zł | 193 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 1,014 m ² | 1,108 m ² | 1,123 m ² | 4 A |
| 120 / 140 | 5 770 zł | 70 zł | 127 zł | 205 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,075 m ² | 1,210 m ² | 1,226 m ² | 4 A |
| 120 / 150 | 5 865 zł | 75 zł | 133 zł | 220 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,152 m ² | 1,296 m ² | 1,332 m ² | 4 A |
| 120 / 160 | 5 957 zł | 80 zł | 142 zł | 232 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,229 m ² | 1,382 m ² | 1,421 m ² | 4 A |
| 120 / 170 | 6 048 zł | 85 zł | 152 zł | 245 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,306 m ² | 1,469 m ² | 1,530 m ² | 4 A |
| 120 / 180 | 6 140 zł | 88 zł | 160 zł | 260 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,382 m ² | 1,577 m ² | 1,620 m ² | 4 A |
| 120 / 190 | 6 155 zł | 95 zł | 167 zł | 273 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | niedostępna | 1,459 m ² | 1,664 m ² | 1,710 m ² | 6 A |
| 120 / 200 | 6 247 zł | 98 zł | 177 zł | 287 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,512 m ² | 1,752 m ² | 1,824 m ² | 6 A |
| 120 / 210 | 6 343 zł | 103 zł | 183 zł | 298 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,588 m ² | 1,840 m ² | 1,915 m ² | 6 A |
| 120 / 220 | 6 470 zł | 108 zł | 193 zł | 312 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,663 m ² | 1,927 m ² | 2,006 m ² | 6 A |
| 120 / 230 | 6 562 zł | 112 zł | 202 zł | 323 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,739 m ² | 2,015 m ² | 2,098 m ² | 6 A |
| 120 / 240 | 7 782 zł | 117 zł | 208 zł | 340 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,814 m ² | 2,131 m ² | 2,189 m ² | 8 A |
| 130 / 130 | 5 788 zł | 70 zł | 128 zł | 207 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,082 m ² | 1,217 m ² | 1,234 m ² | 4 A |
| 130 / 140 | 5 887 zł | 75 zł | 137 zł | 222 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,165 m ² | 1,310 m ² | 1,347 m ² | 4 A |
| 130 / 150 | 5 982 zł | 83 zł | 145 zł | 238 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,229 m ² | 1,404 m ² | 1,443 m ² | 4 A |
| 130 / 160 | 6 075 zł | 85 zł | 155 zł | 250 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,310 m ² | 1,518 m ² | 1,560 m ² | 4 A |
| 130 / 170 | 6 170 zł | 92 zł | 163 zł | 265 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,392 m ² | 1,613 m ² | 1,658 m ² | 4 A |
| 130 / 180 | 6 263 zł | 97 zł | 173 zł | 280 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 233 zł | 1,474 m ² | 1,708 m ² | 1,778 m ² | 4 A |
| 130 / 190 | 6 315 zł | 100 zł | 182 zł | 293 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | niedostępna | 1,556 m ² | 1,803 m ² | 1,877 m ² | 6 A |
| 130 / 200 | 6 410 zł | 108 zł | 188 zł | 310 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,638 m ² | 1,898 m ² | 1,976 m ² | 6 A |
| 130 / 210 | 6 507 zł | 112 zł | 200 zł | 322 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,693 m ² | 2,020 m ² | 2,102 m ² | 6 A |
| 130 / 220 | 6 602 zł | 117 zł | 207 zł | 337 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,773 m ² | 2,116 m ² | 2,202 m ² | 6 A |
| 130 / 230 | 6 697 zł | 120 zł | 218 zł | 352 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,854 m ² | 2,213 m ² | 2,302 m ² | 6 A |

Ceny detaliczne netto. Podane ceny nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego i są publikowane tylko w celach informacyjnych. Podane ceny mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do zmian. Cennik obowiązuje od dnia 18.03.2024 do dnia wejścia w życie następnego wydania. Zastępuje i unieważnia poprzednie wersje cenników.

KLAPY DYMOWE 1-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA-SKOŚNA typu PS2

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, $U_k=1,3W/m^2K$, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550,
podstawa z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikiem | Dopłata za PC25 $U_k=1,1 W/m^2K$ | Dopłata za NRO21 $U_k=1,3 W/m^2K$ | Dopłata za NRO27 $U_k=1,1 W/m^2K$ | Dopłata za wiatrownice | Dopłata za dysze kierunkową | Dopłata za malowanie RAL9010 | Dopłata za funkcję wylazu | Pow. czynna | Pow. czynna + wiatrownice | Pow. czynna + wiatrownice i dysza | Pobór prądu |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 130 / 240 | 7 918 zł | 127 zł | 227 zł | 365 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 1,934 m ² | 2,309 m ² | 2,402 m ² | 8 A |
| 140 / 140 | 6 062 zł | 83 zł | 145 zł | 240 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,235 m ² | 1,411 m ² | 1,450 m ² | 6 A |
| 140 / 150 | 6 158 zł | 88 zł | 158 zł | 253 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,323 m ² | 1,533 m ² | 1,575 m ² | 6 A |
| 140 / 160 | 6 255 zł | 93 zł | 167 zł | 270 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,389 m ² | 1,635 m ² | 1,680 m ² | 6 A |
| 140 / 170 | 6 350 zł | 97 zł | 177 zł | 285 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 233 zł | 1,476 m ² | 1,737 m ² | 1,809 m ² | 6 A |
| 140 / 180 | 6 482 zł | 103 zł | 185 zł | 300 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 233 zł | 1,562 m ² | 1,840 m ² | 1,915 m ² | 6 A |
| 140 / 190 | 6 577 zł | 108 zł | 195 zł | 317 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | niedostępna | 1,649 m ² | 1,968 m ² | 2,048 m ² | 6 A |
| 140 / 200 | 6 675 zł | 113 zł | 205 zł | 330 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,736 m ² | 2,072 m ² | 2,156 m ² | 6 A |
| 140 / 210 | 8 012 zł | 118 zł | 215 zł | 345 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,823 m ² | 2,176 m ² | 2,264 m ² | 8 A |
| 140 / 220 | 8 108 zł | 127 zł | 223 zł | 362 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,910 m ² | 2,279 m ² | 2,372 m ² | 8 A |
| 140 / 230 | 8 205 zł | 130 zł | 233 zł | 377 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 1,964 m ² | 2,383 m ² | 2,512 m ² | 8 A |
| 140 / 240 | 8 300 zł | 135 zł | 243 zł | 392 zł | 107 zł | 595 zł | 312 zł | 0 zł | 2,050 m ² | 2,486 m ² | 2,621 m ² | 8 A |
| 150 / 150 | 6 275 zł | 93 zł | 170 zł | 272 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,395 m ² | 1,643 m ² | 1,710 m ² | 6 A |
| 150 / 160 | 6 373 zł | 98 zł | 178 zł | 288 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 233 zł | 1,488 m ² | 1,752 m ² | 1,824 m ² | 6 A |
| 150 / 170 | 6 473 zł | 105 zł | 188 zł | 305 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 233 zł | 1,581 m ² | 1,887 m ² | 1,938 m ² | 6 A |
| 150 / 180 | 6 605 zł | 110 zł | 200 zł | 322 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 233 zł | 1,647 m ² | 1,998 m ² | 2,079 m ² | 6 A |
| 150 / 190 | 6 703 zł | 115 zł | 207 zł | 337 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | niedostępna | 1,739 m ² | 2,109 m ² | 2,195 m ² | 6 A |
| 150 / 200 | 6 800 zł | 120 zł | 220 zł | 355 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,830 m ² | 2,220 m ² | 2,310 m ² | 6 A |
| 150 / 210 | 8 140 zł | 128 zł | 230 zł | 370 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,922 m ² | 2,331 m ² | 2,457 m ² | 8 A |
| 150 / 220 | 8 240 zł | 133 zł | 240 zł | 387 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 2,013 m ² | 2,442 m ² | 2,574 m ² | 8 A |
| 150 / 230 | 8 338 zł | 138 zł | 250 zł | 403 zł | 107 zł | 595 zł | 312 zł | 0 zł | 2,105 m ² | 2,588 m ² | 2,691 m ² | 8 A |
| 150 / 240 | 8 435 zł | 143 zł | 260 zł | 420 zł | 107 zł | 610 zł | 320 zł | 0 zł | 2,160 m ² | 2,700 m ² | 2,808 m ² | 8 A |
| 150 / 250 | 8 535 zł | 150 zł | 268 zł | 435 zł | 107 zł | 625 zł | 328 zł | 0 zł | 2,250 m ² | 2,813 m ² | 2,963 m ² | 8 A |
| 150 / 260 | 8 633 zł | 155 zł | 280 zł | 452 zł | 107 zł | 638 zł | 337 zł | 0 zł | 2,301 m ² | 2,925 m ² | 3,081 m ² | 8 A |
| 160 / 160 | 7 765 zł | 105 zł | 190 zł | 308 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 233 zł | 1,562 m ² | 1,894 m ² | 1,971 m ² | 8 A |
| 160 / 170 | 7 867 zł | 112 zł | 200 zł | 323 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 233 zł | 1,659 m ² | 2,013 m ² | 2,094 m ² | 8 A |
| 160 / 180 | 7 967 zł | 115 zł | 210 zł | 342 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 233 zł | 1,757 m ² | 2,131 m ² | 2,218 m ² | 8 A |
| 160 / 190 | 8 065 zł | 125 zł | 223 zł | 360 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | niedostępna | 1,854 m ² | 2,250 m ² | 2,371 m ² | 8 A |
| 160 / 200 | 8 167 zł | 128 zł | 233 zł | 377 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,920 m ² | 2,368 m ² | 2,496 m ² | 8 A |
| 160 / 210 | 8 273 zł | 135 zł | 243 zł | 395 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 2,016 m ² | 2,520 m ² | 2,621 m ² | 8 A |
| 160 / 220 | 8 373 zł | 142 zł | 253 zł | 412 zł | 107 zł | 595 zł | 312 zł | 0 zł | 2,112 m ² | 2,640 m ² | 2,781 m ² | 8 A |

KLAPY DYMOWE 1-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA typu P2

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, $U_k=1,3W/m^2K$, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550,
podstawa z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikiem | Dopłata za PC25 $U_k=1,1 W/m^2K$ | Dopłata za NRO21 $U_k=1,3 W/m^2K$ | Dopłata za NRO27 $U_k=1,1 W/m^2K$ | Dopłata za wiatrownice | Dopłata za dysze kierunkową | Dopłata za malowanie RAL9010 | Dopłata za funkcję wylazu | Pow. czynna | Pow. czynna + wiatrownice | Pow. czynna + wiatrownice i dysza | Pobór prądu |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 100 / 100 | 5 242 zł | 52 zł | 93 zł | 153 zł | 107 zł | 340 zł | 163 zł | niedostępna | 0,720 m ² | 0,720 m ² | 0,840 m ² | 4 A |
| 100 / 110 | 5 330 zł | 55 zł | 100 zł | 165 zł | 107 zł | 355 zł | 173 zł | 233 zł | 0,781 m ² | 0,792 m ² | 0,924 m ² | 4 A |
| 100 / 120 | 5 422 zł | 60 zł | 108 zł | 177 zł | 107 zł | 370 zł | 182 zł | 233 zł | 0,852 m ² | 0,852 m ² | 1,008 m ² | 4 A |
| 100 / 130 | 5 563 zł | 65 zł | 115 zł | 188 zł | 107 zł | 383 zł | 188 zł | 233 zł | 0,923 m ² | 0,923 m ² | 1,092 m ² | 4 A |
| 100 / 140 | 5 652 zł | 68 zł | 125 zł | 202 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 0,994 m ² | 0,994 m ² | 1,176 m ² | 4 A |
| 100 / 150 | 5 742 zł | 72 zł | 132 zł | 215 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 1,050 m ² | 1,065 m ² | 1,260 m ² | 4 A |
| 100 / 160 | 5 830 zł | 77 zł | 138 zł | 225 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,120 m ² | 1,120 m ² | 1,344 m ² | 4 A |
| 100 / 170 | 5 922 zł | 82 zł | 145 zł | 238 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,190 m ² | 1,190 m ² | 1,428 m ² | 4 A |
| 100 / 180 | 5 933 zł | 87 zł | 153 zł | 250 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | niedostępna | 1,260 m ² | 1,260 m ² | 1,512 m ² | 6 A |
| 100 / 190 | 6 023 zł | 90 zł | 160 zł | 263 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 0 zł | 1,330 m ² | 1,330 m ² | 1,596 m ² | 6 A |
| 100 / 200 | 6 117 zł | 95 zł | 170 zł | 273 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 0 zł | 1,400 m ² | 1,400 m ² | 1,680 m ² | 6 A |
| 100 / 210 | 6 238 zł | 98 zł | 177 zł | 287 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 0 zł | 1,470 m ² | 1,470 m ² | 1,764 m ² | 6 A |
| 100 / 220 | 6 330 zł | 103 zł | 183 zł | 298 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,540 m ² | 1,540 m ² | 1,848 m ² | 6 A |
| 100 / 230 | 7 547 zł | 108 zł | 190 zł | 310 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,587 m ² | 1,610 m ² | 1,932 m ² | 8 A |
| 100 / 240 | 7 635 zł | 112 zł | 198 zł | 323 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,656 m ² | 1,656 m ² | 2,016 m ² | 8 A |
| 110 / 110 | 5 440 zł | 62 zł | 112 zł | 180 zł | 107 zł | 370 zł | 182 zł | 233 zł | 0,859 m ² | 0,859 m ² | 1,016 m ² | 4 A |
| 110 / 120 | 5 582 zł | 67 zł | 118 zł | 193 zł | 107 zł | 383 zł | 188 zł | 233 zł | 0,937 m ² | 0,937 m ² | 1,109 m ² | 4 A |

KLAPY DYMOWE 1-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA typu P2

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, Uk=1,3W/m²K, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550, podstawa z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikiem | Dopłata za PC25 Uk=1,1 W/m ² K | Dopłata za NRO21 Uk=1,3 W/m ² K | Dopłata za NRO27 Uk=1,1 W/m ² K | Dopłata za wiatrownice | Dopłata za dysze kierunkową | Dopłata za malowanie RAL9010 | Dopłata za funkcję wylazu | Pow. czynna | Pow. czynna + wiatrownice | Pow. czynna + wiatrownice i dysza | Pobór prądu |
|--------------------|--------------------------|---|--|--|------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 110 / 130 | 5 678 zł | 70 zł | 127 zł | 205 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 1,015 m ² | 1,015 m ² | 1,201 m ² | 4 A |
| 110 / 140 | 5 768 zł | 75 zł | 135 zł | 220 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 1,078 m ² | 1,078 m ² | 1,294 m ² | 4 A |
| 110 / 150 | 5 860 zł | 80 zł | 143 zł | 232 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,155 m ² | 1,155 m ² | 1,386 m ² | 4 A |
| 110 / 160 | 5 953 zł | 85 zł | 152 zł | 245 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,232 m ² | 1,232 m ² | 1,478 m ² | 4 A |
| 110 / 170 | 6 045 zł | 88 zł | 160 zł | 260 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,309 m ² | 1,309 m ² | 1,571 m ² | 4 A |
| 110 / 180 | 6 057 zł | 95 zł | 167 zł | 273 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | niedostępna | 1,386 m ² | 1,386 m ² | 1,663 m ² | 6 A |
| 110 / 190 | 6 148 zł | 98 zł | 177 zł | 287 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 0 zł | 1,442 m ² | 1,463 m ² | 1,756 m ² | 6 A |
| 110 / 200 | 6 247 zł | 103 zł | 185 zł | 298 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 0 zł | 1,518 m ² | 1,518 m ² | 1,848 m ² | 6 A |
| 110 / 210 | 6 370 zł | 108 zł | 193 zł | 312 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,594 m ² | 1,594 m ² | 1,940 m ² | 6 A |
| 110 / 220 | 6 463 zł | 112 zł | 200 zł | 323 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,670 m ² | 1,670 m ² | 2,033 m ² | 6 A |
| 110 / 230 | 7 682 zł | 117 zł | 208 zł | 340 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,746 m ² | 1,746 m ² | 2,125 m ² | 8 A |
| 110 / 240 | 7 775 zł | 122 zł | 217 zł | 352 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,822 m ² | 1,822 m ² | 2,218 m ² | 8 A |
| 120 / 120 | 5 697 zł | 70 zł | 128 zł | 207 zł | 107 zł | 398 zł | 198 zł | 233 zł | 1,008 m ² | 1,022 m ² | 1,210 m ² | 4 A |
| 120 / 130 | 5 795 zł | 75 zł | 137 zł | 222 zł | 107 zł | 412 zł | 205 zł | 233 zł | 1,092 m ² | 1,092 m ² | 1,310 m ² | 4 A |
| 120 / 140 | 5 888 zł | 83 zł | 143 zł | 238 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,176 m ² | 1,176 m ² | 1,411 m ² | 4 A |
| 120 / 150 | 5 982 zł | 85 zł | 155 zł | 250 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,260 m ² | 1,260 m ² | 1,512 m ² | 4 A |
| 120 / 160 | 6 075 zł | 92 zł | 162 zł | 265 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,344 m ² | 1,344 m ² | 1,613 m ² | 4 A |
| 120 / 170 | 6 170 zł | 97 zł | 173 zł | 280 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,408 m ² | 1,408 m ² | 1,714 m ² | 4 A |
| 120 / 180 | 6 218 zł | 100 zł | 182 zł | 293 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | niedostępna | 1,490 m ² | 1,490 m ² | 1,814 m ² | 6 A |
| 120 / 190 | 6 313 zł | 108 zł | 188 zł | 310 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 0 zł | 1,573 m ² | 1,573 m ² | 1,915 m ² | 6 A |
| 120 / 200 | 6 412 zł | 112 zł | 198 zł | 322 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,656 m ² | 1,656 m ² | 2,016 m ² | 6 A |
| 120 / 210 | 6 503 zł | 117 zł | 208 zł | 337 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,739 m ² | 1,739 m ² | 2,117 m ² | 6 A |
| 120 / 220 | 6 598 zł | 120 zł | 217 zł | 352 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,822 m ² | 1,822 m ² | 2,218 m ² | 6 A |
| 120 / 230 | 6 690 zł | 127 zł | 227 zł | 365 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,904 m ² | 1,904 m ² | 2,318 m ² | 6 A |
| 120 / 240 | 7 913 zł | 132 zł | 233 zł | 380 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 1,987 m ² | 1,987 m ² | 2,419 m ² | 8 A |
| 130 / 130 | 6 170 zł | 83 zł | 148 zł | 240 zł | 107 zł | 427 zł | 212 zł | 233 zł | 1,183 m ² | 1,183 m ² | 1,420 m ² | 6 A |
| 130 / 140 | 6 268 zł | 88 zł | 155 zł | 253 zł | 107 zł | 442 zł | 222 zł | 233 zł | 1,274 m ² | 1,274 m ² | 1,529 m ² | 6 A |
| 130 / 150 | 6 363 zł | 93 zł | 165 zł | 270 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,346 m ² | 1,365 m ² | 1,638 m ² | 6 A |
| 130 / 160 | 6 458 zł | 97 zł | 175 zł | 285 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,435 m ² | 1,435 m ² | 1,747 m ² | 6 A |
| 130 / 170 | 6 588 zł | 103 zł | 187 zł | 300 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,525 m ² | 1,525 m ² | 1,856 m ² | 6 A |
| 130 / 180 | 6 683 zł | 108 zł | 195 zł | 317 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | niedostępna | 1,615 m ² | 1,615 m ² | 1,966 m ² | 6 A |
| 130 / 190 | 6 778 zł | 113 zł | 203 zł | 330 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 0 zł | 1,704 m ² | 1,704 m ² | 2,075 m ² | 6 A |
| 130 / 200 | 8 117 zł | 118 zł | 215 zł | 345 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,794 m ² | 1,794 m ² | 2,184 m ² | 8 A |
| 130 / 210 | 8 212 zł | 127 zł | 223 zł | 362 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,884 m ² | 1,884 m ² | 2,293 m ² | 8 A |
| 130 / 220 | 8 308 zł | 130 zł | 232 zł | 377 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,973 m ² | 1,973 m ² | 2,402 m ² | 8 A |
| 130 / 230 | 8 402 zł | 135 zł | 243 zł | 392 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 2,033 m ² | 2,063 m ² | 2,512 m ² | 8 A |
| 130 / 240 | 8 498 zł | 140 zł | 252 zł | 407 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 2,122 m ² | 2,122 m ² | 2,621 m ² | 8 A |
| 140 / 140 | 6 382 zł | 93 zł | 167 zł | 272 zł | 107 zł | 453 zł | 230 zł | 233 zł | 1,352 m ² | 1,372 m ² | 1,646 m ² | 6 A |
| 140 / 150 | 6 480 zł | 98 zł | 178 zł | 288 zł | 107 zł | 468 zł | 238 zł | 233 zł | 1,449 m ² | 1,449 m ² | 1,764 m ² | 6 A |
| 140 / 160 | 6 577 zł | 105 zł | 187 zł | 305 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,546 m ² | 1,546 m ² | 1,882 m ² | 6 A |
| 140 / 170 | 6 710 zł | 110 zł | 198 zł | 322 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 233 zł | 1,642 m ² | 1,642 m ² | 1,999 m ² | 6 A |
| 140 / 180 | 6 805 zł | 115 zł | 208 zł | 337 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | niedostępna | 1,739 m ² | 1,739 m ² | 2,117 m ² | 6 A |
| 140 / 190 | 6 903 zł | 120 zł | 220 zł | 355 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | 0 zł | 1,835 m ² | 1,835 m ² | 2,234 m ² | 6 A |
| 140 / 200 | 8 243 zł | 128 zł | 228 zł | 370 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,932 m ² | 1,932 m ² | 2,352 m ² | 8 A |
| 140 / 210 | 8 342 zł | 133 zł | 240 zł | 387 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 1,999 m ² | 2,029 m ² | 2,470 m ² | 8 A |
| 140 / 220 | 8 438 zł | 138 zł | 250 zł | 403 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 2,094 m ² | 2,094 m ² | 2,587 m ² | 8 A |
| 140 / 230 | 8 535 zł | 143 zł | 260 zł | 420 zł | 107 zł | 582 zł | 305 zł | 0 zł | 2,190 m ² | 2,190 m ² | 2,705 m ² | 8 A |
| 140 / 240 | 8 633 zł | 150 zł | 272 zł | 435 zł | 107 zł | 595 zł | 312 zł | 0 zł | 2,285 m ² | 2,285 m ² | 2,822 m ² | 8 A |
| 150 / 150 | 7 872 zł | 105 zł | 188 zł | 308 zł | 107 zł | 485 zł | 247 zł | 233 zł | 1,553 m ² | 1,553 m ² | 1,890 m ² | 8 A |
| 150 / 160 | 7 972 zł | 112 zł | 200 zł | 323 zł | 107 zł | 497 zł | 255 zł | 233 zł | 1,656 m ² | 1,656 m ² | 2,016 m ² | 8 A |
| 150 / 170 | 8 073 zł | 115 zł | 210 zł | 342 zł | 107 zł | 512 zł | 263 zł | 233 zł | 1,760 m ² | 1,760 m ² | 2,142 m ² | 8 A |
| 150 / 180 | 8 170 zł | 125 zł | 223 zł | 360 zł | 107 zł | 525 zł | 270 zł | niedostępna | 1,863 m ² | 1,863 m ² | 2,268 m ² | 8 A |
| 150 / 190 | 8 272 zł | 128 zł | 232 zł | 377 zł | 107 zł | 540 zł | 278 zł | 0 zł | 1,938 m ² | 1,967 m ² | 2,394 m ² | 8 A |
| 150 / 200 | 8 375 zł | 135 zł | 243 zł | 395 zł | 107 zł | 555 zł | 287 zł | 0 zł | 2,040 m ² | 2,040 m ² | 2,520 m ² | 8 A |
| 150 / 210 | 8 475 zł | 142 zł | 255 zł | 412 zł | 107 zł | 567 zł | 295 zł | 0 zł | 2,142 m ² | 2,142 m ² | 2,646 m ² | 8 A |

KLAPY DYMOWE 2-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA-SKOŚNA typu DPS (* PROSTA typu D)

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, Uk=1,3W/m²K, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550
PODSTAWA PROSTA z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikami i wiatrownicami | Dopłata za PC25 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za NRO21 Uk=1,3W/m ² K | Dopłata za NRO27 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za malowanie RAL9010 | Pow. czynna z wiatrownicami | Pobór prądu |
|--------------------|--|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| *160 / 250 | 12 552 zł | 133 zł | 333 zł | 493 zł | 337 zł | 2,560 m ² | 2 x 4 A |
| *160 / 280 | 13 243 zł | 148 zł | 368 zł | 547 zł | 362 zł | 2,820 m ² | 2 x 4 A |
| *160 / 300 | 13 545 zł | 160 zł | 395 zł | 585 zł | 378 zł | 3,020 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 170 | 10 865 zł | 88 zł | 225 zł | 330 zł | 278 zł | 1,994 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 180 | 11 022 zł | 92 zł | 235 zł | 347 zł | 287 zł | 2,142 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 190 | 11 177 zł | 97 zł | 248 zł | 365 zł | 295 zł | 2,261 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 200 | 11 327 zł | 103 zł | 262 zł | 385 zł | 305 zł | 2,380 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 210 | 11 483 zł | 108 zł | 272 zł | 402 zł | 312 zł | 2,535 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 220 | 11 635 zł | 112 zł | 285 zł | 420 zł | 320 zł | 2,655 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 230 | 11 852 zł | 118 zł | 297 zł | 440 zł | 328 zł | 2,776 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 240 | 12 005 zł | 120 zł | 307 zł | 455 zł | 337 zł | 2,897 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 250 | 12 322 zł | 128 zł | 322 zł | 475 zł | 343 zł | 3,060 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 260 | 12 475 zł | 133 zł | 335 zł | 495 zł | 353 zł | 3,182 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 270 | 12 632 zł | 138 zł | 345 zł | 512 zł | 362 zł | 3,305 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 280 | 12 787 zł | 143 zł | 358 zł | 532 zł | 368 zł | 3,427 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 290 | 13 168 zł | 150 zł | 368 zł | 547 zł | 378 zł | 3,550 m ² | 2 x 4 A |
| 170 / 300 | 13 320 zł | 153 zł | 382 zł | 565 zł | 385 zł | 3,672 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 180 | 11 163 zł | 98 zł | 248 zł | 367 zł | 295 zł | 2,268 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 190 | 11 323 zł | 103 zł | 262 zł | 385 zł | 305 zł | 2,394 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 200 | 11 475 zł | 110 zł | 275 zł | 407 zł | 312 zł | 2,556 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 210 | 11 633 zł | 113 zł | 287 zł | 425 zł | 320 zł | 2,684 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 220 | 11 787 zł | 120 zł | 300 zł | 445 zł | 328 zł | 2,812 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 230 | 12 005 zł | 127 zł | 313 zł | 465 zł | 337 zł | 2,939 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 240 | 12 158 zł | 132 zł | 325 zł | 482 zł | 343 zł | 3,110 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 250 | 12 480 zł | 137 zł | 338 zł | 502 zł | 353 zł | 3,240 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 260 | 12 637 zł | 142 zł | 352 zł | 522 zł | 362 zł | 3,370 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 270 | 12 795 zł | 148 zł | 363 zł | 540 zł | 368 zł | 3,499 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 280 | 12 952 zł | 153 zł | 378 zł | 560 zł | 378 zł | 3,629 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 290 | 13 335 zł | 160 zł | 390 zł | 580 zł | 385 zł | 3,811 m ² | 2 x 4 A |
| 180 / 300 | 13 487 zł | 165 zł | 403 zł | 600 zł | 392 zł | 3,942 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 190 | 11 903 zł | 112 zł | 275 zł | 408 zł | 312 zł | 2,563 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 200 | 12 060 zł | 115 zł | 288 zł | 427 zł | 320 zł | 2,698 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 210 | 12 218 zł | 122 zł | 302 zł | 450 zł | 328 zł | 2,833 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 220 | 12 373 zł | 130 zł | 317 zł | 470 zł | 337 zł | 2,968 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 230 | 12 595 zł | 135 zł | 330 zł | 490 zł | 343 zł | 3,103 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 240 | 12 752 zł | 138 zł | 342 zł | 508 zł | 353 zł | 3,238 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 250 | 13 073 zł | 145 zł | 357 zł | 532 zł | 362 zł | 3,373 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 260 | 13 232 zł | 153 zł | 370 zł | 550 zł | 368 zł | 3,507 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 270 | 13 393 zł | 155 zł | 382 zł | 568 zł | 378 zł | 3,642 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 280 | 13 552 zł | 162 zł | 397 zł | 590 zł | 385 zł | 3,777 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 290 | 13 937 zł | 170 zł | 410 zł | 612 zł | 392 zł | 3,912 m ² | 2 x 4 A |
| 190 / 300 | 14 092 zł | 175 zł | 423 zł | 632 zł | 402 zł | 4,047 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 200 | 12 205 zł | 122 zł | 302 zł | 448 zł | 328 zł | 2,840 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 210 | 12 367 zł | 130 zł | 318 zł | 472 zł | 337 zł | 2,982 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 220 | 12 525 zł | 135 zł | 332 zł | 493 zł | 343 zł | 3,124 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 230 | 12 748 zł | 140 zł | 343 zł | 513 zł | 353 zł | 3,266 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 240 | 12 905 zł | 148 zł | 360 zł | 537 zł | 362 zł | 3,408 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 250 | 13 230 zł | 153 zł | 375 zł | 557 zł | 368 zł | 3,550 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 260 | 13 390 zł | 160 zł | 388 zł | 580 zł | 378 zł | 3,692 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 270 | 13 553 zł | 165 zł | 402 zł | 600 zł | 385 zł | 3,834 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 280 | 13 715 zł | 173 zł | 415 zł | 622 zł | 392 zł | 3,976 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 290 | 14 102 zł | 178 zł | 430 zł | 643 zł | 402 zł | 4,118 m ² | 2 x 4 A |
| 200 / 300 | 14 260 zł | 183 zł | 445 zł | 662 zł | 410 zł | 4,260 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 210 | 12 517 zł | 135 zł | 332 zł | 493 zł | 343 zł | 3,131 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 220 | 12 675 zł | 143 zł | 347 zł | 517 zł | 353 zł | 3,280 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 230 | 12 900 zł | 150 zł | 362 zł | 540 zł | 362 zł | 3,429 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 240 | 13 060 zł | 157 zł | 377 zł | 562 zł | 368 zł | 3,578 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 250 | 13 387 zł | 162 zł | 392 zł | 585 zł | 378 zł | 3,728 m ² | 2 x 4 A |

KLAPY DYMOWE 2-SKRZYDŁOWE Z NAPĘDEM ELEKTRYCZNYM 24VDC PODSTAWA PROSTA-SKOŚNA typu DPS (* PROSTA typu D)

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, Uk=1,3W/m²K, klasyfikacja obciążenia śniegiem SL550
PODSTAWA PROSTA z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie, wysokość podstawy 50cm | CE

| Otwór w dachu [cm] | Cena klapy z siłownikami i wiatrownicami | Dopłata za PC25 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za NRO21 Uk=1,3W/m ² K | Dopłata za NRO27 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za malowanie RAL9010 | Pow. czynna z wiatrownicami | Pobór prądu |
|--------------------|--|--|---|---|------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 210 / 260 | 13 550 zł | 170 zł | 407 zł | 608 zł | 385 zł | 3,877 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 270 | 13 715 zł | 177 zł | 423 zł | 630 zł | 392 zł | 4,026 m ² | 2 x 4 A |
| 210 / 280 | 13 847 zł | 183 zł | 437 zł | 652 zł | 402 zł | 4,175 m ² | 2 x 6 A |
| 210 / 290 | 14 238 zł | 188 zł | 450 zł | 673 zł | 410 zł | 4,324 m ² | 2 x 6 A |
| 210 / 300 | 14 398 zł | 195 zł | 465 zł | 697 zł | 418 zł | 4,473 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 220 | 12 970 zł | 152 zł | 363 zł | 542 zł | 362 zł | 3,436 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 230 | 13 198 zł | 158 zł | 378 zł | 565 zł | 368 zł | 3,593 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 240 | 13 360 zł | 163 zł | 395 zł | 588 zł | 378 zł | 3,749 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 250 | 13 687 zł | 173 zł | 410 zł | 613 zł | 385 zł | 3,905 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 260 | 13 853 zł | 180 zł | 427 zł | 637 zł | 392 zł | 4,061 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 270 | 14 020 zł | 185 zł | 442 zł | 658 zł | 402 zł | 4,217 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 280 | 14 185 zł | 193 zł | 455 zł | 682 zł | 410 zł | 4,374 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 290 | 14 577 zł | 200 zł | 472 zł | 707 zł | 418 zł | 4,530 m ² | 2 x 6 A |
| 220 / 300 | 14 738 zł | 207 zł | 487 zł | 730 zł | 427 zł | 4,686 m ² | 2 x 6 A |
| 230 / 230 | 13 350 zł | 165 zł | 397 zł | 590 zł | 378 zł | 3,756 m ² | 2 x 6 A |
| 230 / 240 | 13 517 zł | 172 zł | 410 zł | 613 zł | 385 zł | 3,919 m ² | 2 x 6 A |
| 230 / 250 | 13 845 zł | 180 zł | 427 zł | 640 zł | 392 zł | 4,083 m ² | 2 x 6 A |
| 230 / 260 | 14 013 zł | 187 zł | 443 zł | 665 zł | 402 zł | 4,246 m ² | 2 x 6 A |
| 230 / 270 | 16 348 zł | 193 zł | 457 zł | 688 zł | 410 zł | 4,409 m ² | 2 x 8 A |
| 230 / 280 | 16 515 zł | 202 zł | 473 zł | 713 zł | 418 zł | 4,572 m ² | 2 x 8 A |
| 230 / 290 | 16 907 zł | 208 zł | 492 zł | 737 zł | 427 zł | 4,736 m ² | 2 x 8 A |
| 230 / 300 | 17 072 zł | 217 zł | 508 zł | 763 zł | 435 zł | 4,899 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 240 | 15 833 zł | 182 zł | 428 zł | 640 zł | 392 zł | 4,090 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 250 | 16 165 zł | 188 zł | 445 zł | 668 zł | 402 zł | 4,260 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 260 | 16 335 zł | 197 zł | 463 zł | 693 zł | 410 zł | 4,430 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 270 | 16 507 zł | 205 zł | 478 zł | 718 zł | 418 zł | 4,601 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 280 | 16 675 zł | 212 zł | 495 zł | 745 zł | 427 zł | 4,771 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 290 | 17 072 zł | 220 zł | 513 zł | 770 zł | 435 zł | 4,942 m ² | 2 x 8 A |
| 240 / 300 | 17 237 zł | 227 zł | 530 zł | 795 zł | 443 zł | 5,112 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 250 | 16 567 zł | 198 zł | 463 zł | 695 zł | 410 zł | 4,438 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 260 | 16 738 zł | 207 zł | 480 zł | 722 zł | 418 zł | 4,615 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 270 | 16 913 zł | 212 zł | 497 zł | 747 zł | 427 zł | 4,793 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 280 | 17 083 zł | 222 zł | 515 zł | 775 zł | 435 zł | 4,970 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 290 | 17 482 zł | 230 zł | 533 zł | 802 zł | 443 zł | 5,148 m ² | 2 x 8 A |
| 250 / 300 | 17 648 zł | 238 zł | 548 zł | 828 zł | 450 zł | 5,325 m ² | 2 x 8 A |
| 260 / 260 | 16 898 zł | 217 zł | 498 zł | 750 zł | 427 zł | 4,800 m ² | 2 x 8 A |
| 260 / 270 | 17 073 zł | 223 zł | 517 zł | 778 zł | 435 zł | 4,984 m ² | 2 x 8 A |
| 260 / 280 | 17 248 zł | 232 zł | 535 zł | 805 zł | 443 zł | 5,169 m ² | 2 x 8 A |
| 260 / 290 | 17 647 zł | 240 zł | 553 zł | 833 zł | 450 zł | 5,353 m ² | 2 x 8 A |
| 260 / 300 | 17 817 zł | 248 zł | 572 zł | 860 zł | 458 zł | 5,538 m ² | 2 x 8 A |
| 270 / 270 | 17 233 zł | 232 zł | 537 zł | 807 zł | 443 zł | 5,176 m ² | 2 x 8 A |
| 270 / 280 | 17 410 zł | 242 zł | 555 zł | 835 zł | 450 zł | 5,368 m ² | 2 x 8 A |
| 270 / 290 | 17 812 zł | 250 zł | 572 zł | 865 zł | 458 zł | 5,559 m ² | 2 x 8 A |
| 270 / 300 | 17 983 zł | 257 zł | 592 zł | 893 zł | 467 zł | 5,751 m ² | 2 x 8 A |
| 280 / 280 | 17 573 zł | 252 zł | 575 zł | 865 zł | 458 zł | 5,566 m ² | 2 x 8 A |
| 280 / 290 | 17 977 zł | 262 zł | 593 zł | 897 zł | 467 zł | 5,765 m ² | 2 x 8 A |
| 280 / 300 | 18 152 zł | 270 zł | 613 zł | 925 zł | 475 zł | 5,964 m ² | 2 x 8 A |
| 290 / 290 | 18 135 zł | 270 zł | 613 zł | 928 zł | 475 zł | 5,971 m ² | 2 x 8 A |
| 290 / 300 | 18 312 zł | 278 zł | 635 zł | 960 zł | 485 zł | 6,177 m ² | 2 x 8 A |
| 300 / 300 | 18 477 zł | 290 zł | 655 zł | 992 zł | 492 zł | 6,390 m ² | 2 x 8 A |

Dla klap 2-skrzydłowych – funkcja wyłazu niedostępna.

WYŁĄZY DACHOWE

KOPUŁKA Z POLIWĘGLANU KOMOROWEGO PC20 mleczna, Uk=1,3W/m²K

PODSTAWA PROSTA z blachy stal/ocynk niemalowana z miejscem na docieplenie | CE

| Otwór w dachu [cm] | Wysokość podstawy | | Dopłata za PMMA-akryl Uk=3,0W/m ² K | Dopłata za PC25 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za NRO21 Uk=1,3W/m ² K | Dopłata za NRO27 Uk=1,1W/m ² K | Dopłata za malowanie podstawy RAL9010 | |
|--------------------|-------------------|----------|--|--|---|---|---------------------------------------|--------|
| | H 35cm | H 50cm | | | | | H 35cm | H 50cm |
| 80 / 80 | 2 093 zł | 2 255 zł | 220 zł | 38 zł | 67 zł | 112 zł | 98 zł | 132 zł |
| 90 / 90 | 2 257 zł | 2 435 zł | 252 zł | 47 zł | 82 zł | 135 zł | 112 zł | 148 zł |
| 100 / 100 | 2 430 zł | 2 627 zł | 288 zł | 55 zł | 95 zł | 160 zł | 127 zł | 163 zł |
| 110 / 110 | 2 602 zł | 2 817 zł | - | 63 zł | 113 zł | 187 zł | 137 zł | 182 zł |
| 120 / 120 | 2 783 zł | 3 017 zł | 498 zł | 73 zł | 132 zł | 217 zł | 150 zł | 198 zł |